



PRACOVNÍ ODĚVY
WORKWEAR



- 1 - CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE
- 2 - SK - INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
- 3 - EN - INFORMATION FOR USERS
- 4 - PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
- 5 - DE - INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER
- 6 - ET - TEAVE KASUTAJALE
- 73 - FI - TIETOÄÄ KÄYTTÄJILLE
- 8 - HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 9 - HU - UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
- 10 - LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI
- 11 - LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
- 12 - RO - INFORMATIÎI PENTRU UTILIZATORI
- 13 - SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
- 14 - SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 15 - FR - INFORMATIONS DESTINEES A L'UTILISATEUR
- 16 - BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
- 17 - SV - INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
- 18 - BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 19 - DA - FORBRUGERINFORMATION
- 20 - EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
- 21 - ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
- 22 - IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE
- 23 - NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE
- 24 - PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS
- 25 - UK - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
- 26 - NL - INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
- 27 - AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT
- 28 - MK - ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ



CS-Na oděvu jsou sice použity reflexní prvky, ale přesto nemůže sloužit jako oděv s vysokou viditelností dle EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 nebo EN 13356, protože neposkytuje plnohodnotnou ochranu oděvů s vysokou viditelností.

SK-Na tomto odevu sú sice použité reflexné prvky, ale odev napriek tomu nemôže slúžiť ako tzv. „Odev s vysokou viditeľnosťou“ podľa normie EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 alebo EN 13356, pretože použité reflexné prvky odevu neposkytujú plnohodnotnú ochranu, ktorá je požadovaná pre kategóriu Odevov s vysokou viditeľnosťou.

EN-Although there are reflective elements on the clothing, it does not serve as so called high visibility clothing according to EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 and EN 13356, as reflective elements alone do not provide the full protection required in the category high visibility clothing.

PL-Na tej odzieži zostaly wprawdzie użyte elementy odblaskowe, ale pomimo to odzież nie może służyć jako tak zwana „Odzież o intensywnej widzialności“ zgodnie z normą EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 lub EN 13356, ponieważ użyte elementy odblaskowe odzieży nie zapewniają pełnej ochrony wymaganej dla kategorii Odzieży o intensywnej widzialności.

DE-Bei dieser Bekleidung sind zwar Reflex-Elemente verwendet, trotzdem kann sie als die sogen. „Warnkleidung“ nach den Normen EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 oder EN 13356 nicht dienen, da die verwendeten Reflex-Elemente keinen vollwertigen Schutz bieten, der in der Kategorie der Warnkleidung verlangt wird.

ET-Sellel riuetuseks on kuli helkurdetailid, kuid seda ei saa siiski kasutada nn kõrgnähtavusega märgurüütuseks vastavalt standarditele EN ISO 20471, EN 1150; EN 17350 või EN 13356, sest need helkurdetailid ei paku täielikku kaitset, mis on nõutav kõrgnähtavusega märgurüütuse kategooriasse kuuluva riuetuse korral.

FI-Tässä vaatteessa on tosin käytetty heijastavia osia, mutta vaatetta ei silti voi pitää standardien EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 tai EN 13356 mukaisena ns. „Erittäin näkyväältä suojaavatteen“; sillä vaatteen heijastavat osat eivät anna Erittäin näkyväältä suojaavatteen vaatetukselta vaadittavaa täyttää suojausta.

FR-Sur ces vêtements sont utilisés des éléments fluorescents, malgré cela, le vêtement ne peut pas servir de « Vêtement à haute visibilité » conformément aux normes EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 ou EN 13356, car les éléments fluorescents utilisés sur le vêtement n'offrent pas une protection suffisante, exigée pour la catégorie de Vêtements à haute visibilité.

NL-Hoewel op dit kledingstuk reflecterende elementen worden gebruikt, kan het toch niet „Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid“ worden genoemd volgens de norm EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 of EN 13356, omdat de reflecterende elementen van het gebruikte kledingstuk niet de volledige bescherming bieden die vereist is voor de categorie Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid.

HR-Na ovoj odjeći korišteni su reflektirajući elementi, ali unatoč tome odjeća ne može biti kao tzv. „Odjeća visoke vidljivosti“ u skladu s normama EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 ili EN 13356, jer korišteni reflektirajući elementi odjeće ne pružaju potpunu zaštitu koja je potrebna za kategoriju Odjeće visoke vidljivosti.

IT-Nonostante su questo indumento siano utilizzati elementi riflettenti, l'indumento non può essere usato come il cosiddetto "Indumenti ad alta visibilità" secondo le norme EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 o EN 13356, poiché gli elementi riflettenti dell'indumento utilizzati non offrono la protezione completa richiesta per la categoria degli indumenti ad alta visibilità.

BS-Iako se na ovoj odjeći koriste reflektirajući elementi, odjeća još uvjek ne može služiti kao tzv. „Odjeća visoke vidljivosti“ u skladu s normama EN ISO 20471, EN 1150; EN 17350 ili EN 13356 jer reflektirajući elementi na odjeći ne pružaju potpunu zaštitu potrebnu za odjeću visoke vidljivosti.

LV-Nors ant šī rūbu yra naudojami atspindītys elementai, vis déļo jie negali būti naudojami, kaip p.vz. „Didelio matomumo rūbar“ pagal standartus EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 arba EN 13356, kadangi ant rūbu panaudoti atspindītys elementai nesenotikia visavertēs apsaugos, kuri yra reikalaujama didelio matomumo rūbu kategorijai.

LT-Kai ar šim apgėrbam ir izmantoti atstarojoši elementi, tomēr šis apgērbs nevar kalpot kā t.s. „Paaugstinātās redzamības apgērbs“ atbilstoši normām EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 vai EN 13356, jo apgērbā izmantotie atstarojošie elementi nesniedz pilnvērtīgu aizsardzību, kas ir pieprasīta Paaugstinātās redzamības apgērbu kategorijai.

HU-Bár a ruházaton fényvízzáverő elemek is megtalálhatók, nem minősül az EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 vagy EN 13356 szabványok szerint úgynevezett „Jól láthatósági ruházatnak“, mivel az alkalmazott fényvízzáverő elemek nem biztosítják a Jól láthatósági ruházat kategóriára vonatkozóan előírt teljes értékű védelmet.

MK-Иако на оваа облека се користат рефлектиращи елементи, облеката се уште не може да



послужи како т.н. „Облека со голема видливост“ во согласност со EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 или EN 13356 зато што рефлектирачките елементи на облеката не обезбедуваат целосна заштита потребна за облека со голема видливост.

NO-På dette plagget er det riktignok benytter reflekselementer, men likevel vil ikke plagget kunne brukes som såk. „høysignaliserende plagg“ iht. normene EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 eller EN 13356, ettersom de reflekselementene som er benytter på plagget ikke gir fullverdig beskyttelse slik det kreves for å oppfylle kravene i kategorien Høysignaliserende plagg.

PT-Nesta roupa são usados elementos retrorefletivos, mas a roupa não pode servir de “Vestuário de alta visibilidade” conforme as normas EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 ou EN 13356, porque os elementos retrorefletivos da roupa não fornecem a proteção da mesma eficácia que é exigida à categoria de vestuário de alta visibilidade.

RO-Deși sunt folosite elemente reflectoziante pe această îmbrăcăminte, îmbrăcămintea nu poate servi drept „Îmbrăcămintă de înaltă vizibilitate“ în conformitate cu standardele EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 sau EN 13356, deoarece elementele reflectoziante ale îmbrăcămintei utilizate nu asigură protecția completă necesară pentru categoria Îmbrăcămintă de înaltă vizibilitate.

EL-Αν και στο ίδιο ένδυμα χρησιμοποιούνται ανακλαστικά στοιχεία, το ένδυμα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “ένδυμα υψηλής ευρείνειας” σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 20471, EN 1150; EN 17350 ή EN 13356, επειδή τα χρησιμοποιούμενα ανακλαστικά στοιχεία του ενδύματος που χρησιμοποιούνται δεν παρέχουν πλήρη προστασία, που απαιτείται για την κατηγορία των Ενδύματων υψηλής ευρείνειας.

SL-Čeprav se na tem oblačilu uporabljo odsevni elementi, oblačilo se še vedno ne more uporabljati kot t.i. „Oblačila z visoko vidljivostjo“ v skladu z EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 ali EN 13356, ker odsevni elementi na oblačilih ne zagotovljajo popolne zaščite, ki je potrebna za kategorijo oblačil z visoko vidljivostjo.

SR-Iako se na ovoj odeći upotrebljavaju reflektujući elementi, odeća još uvek ne može da služi kao tzv. „Odeća visoke vidljivosti“ u skladu sa normama EN ISO 20471, EN 1150; EN 17350 ili EN 13356 pošto reflektujući elementi na odeći ne pružaju potpunu zaštitu neophodnu za odeću visoke vidljivosti.

ES-Si tiene cuenta con elementos reflectantes, la indumentaria no puede usarse como “Indumentaria de alta visibilidad” de acuerdo a las normas EN ISO 20 EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 o EN 13356 porque los elementos reflectantes empleados no proporcionan la protección total requerida por la categoría.

SV-Trots att kläderna har reflexer kan de inte klassas som kläder med hög synbarhet enligt EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 och EN 13356, eftersom enbart relaxer inte tillgodosser det fullständiga skyddet som krävs enligt kategorien kläder med hög synbarhet.

UK-Хоча в цьому одязі використані світловідбивальні елементи, проте він не може слугувати т.зв. одягом підвищеної видимості згідно зі стандартами EN ISO 20471, EN 1150, EN 17350 або EN 13356, оскільки використані світловідбивальні елементи не забезпечують повноцінного захисту, який повинна гарантувати категорія «одяг підвищеної видимості».

AZ-Bu gevîmda aksëtdırıcı elementlər istifadə edilməsinə baxmayaraq, gevîm EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 və ya EN 13356-ya asasən “Yüksək görünüm dərəcəli gevîm” kimi istifadə edilə bilməz, çünki istifadə edilən aksëtdırıcı elementlər yüksək görünüm dərəcəli gevîm kateqoriyası üçün tələb olunan tam qorunma təmin etmir.

BG-Въпреки че в този облекла се използват отражателни елементи, облеклото не може да служи като т. нар. „Облекло с висока видимост“ съгласно стандартите EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 или EN 13356, защото използваните отражателни елементи на облеклото не осигуряват тънката защита, необходима за категорията Облекло с висока видимост.

DA-Selv om der findes reflekselementerne på beklædningen, kan denne ikke tjene som en ”tydeligt synlig beklædning“ efter standarderne EN ISO 20471; EN 1150; EN 17350 eller EN 13356, da dens reflekselementer ikke yder den krævede beskyttelse for kategorien ”tydeligt synlig beklædning“.





CS

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: Montérkové soupravy, kalhoty, blůzy, pláště, kombinézy: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ a „CXS SOLIS FLEX“.

Tyto oděvy se vyrábějí v různém barevném provedení.

Materiál:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % bavlna

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % bavlna

ORION: 60 % bavlna, 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % bavlna

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % bavlna, 2 % elastan

CXS NAOS: základní - 92 % nylon, 8 % elastan, cordura - 100 % nylon, doplňkový - 100 % polyester

CXS LEONIS: základní - 72 % bavlna, 25 % nylon, 3 % elastan, cordura - 100 % nylon, doplňkový - 92 % nylon, 8 % elastan a 100 % polyester

Správci dokumentů:

EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy – Obecné požadavky

V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

Učel použití: vyhovují z hlediska všeobecných požadavků EN ISO 13688 a učelu použití jakožto ochrana uživatelů proti prachu, ušpinění a povrchové pásobícím mechanickým vlivům, bez nároku na vyšší ochrannou funkci – osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce. Ten to oděv, oblékáno jí vedení obléčení. Je potřeba se vyuvarovat nadměrnému mechanickému působení (roztřhanutí, utrhnutí apod.). U kalhot „ORION“, „STRETCH“ a „SIRIUS“ možnost vložení kolenem výztuh.

Upozornění pro uživatele: při důsledném dodržení vyzemněného učelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nemá být používán za okolnosti, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými, chemickými riziky, zahycení polybytivými částmi stružky apod.) Silné znečištění, predávání, roztřhanutí, či jinak poškozený oděv neskytá podporu poskytovanou ochranou a je nutno jej opravit nebo vymírat. Před použitáním životnost 2 roky. Před prvním použitím výrobek vyperte.

Velikost: označeny pikogramem s čísly a kódem velikosti.

Značení: výškový symbol s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle EN ISO 3758:2012.

Všechny tyto výrobky jsou značené grafickou značkou CE.

Skladování: v suchém, tmavém a odvětrávaném prostředí.

Likvidace: výrobek likviduje podle zákona o odpadech.

Balení, přenášení: v uzavřených, průhledných PE obalech.

Způsob údržby: praní ruční i v práci, normální nebo měrné mechanické působení, máčání a odstředování teplota lázně max. 60 °C, nebo 40 °C, zákal bělení, zákal sušení v bušnové sušičce, žehlení do max. teploty 200 °C, 150 °C nebo do max. teploty 110 °C, **NEZEHLEŤ REFLEXNÍ DOPLÍKY** a u CXS STRETCH **také zesilení kolen**, jako čistici prostředek lze použít Tetrachlorethen (PEN), benzín obvykle postupy bez omezení nebo zákal chemického čištění.

U kalhot LEONIS při praní odopněte posudu na kartu v levé stehenní kapsce.

Při údržbě se **ďíře** pikogramy a pokyny na štítcích u oděvu.

Prohlášení o shodě nalezenéte zde www.camis.cz, u jednotlivých výrobků v listě „...Dokumenty“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
60 °C NEZEHLET REFLEXNÍ DOPLÍKY	60 °C NEZEHLET REFLEXNÍ DOPLÍKY	40 °C NEZEHLET REFLEXNÍ DOPLÍKY A ZESILENA KOLENA
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT 60 °C NEZEHLET REFLEXNÍ DOPLÍKY	CXS NAOS, CXS LEONIS 60 °C NEZEHLET REFLEXNÍ DOPLÍKY	

Výzor štítku na oděvcích:

Název výrobku

Kódové označení výrobku

Kategorie, značka CE – značka souladu s Nařízením EU

Materiálové složení

Symboly údržby

Velikost, pikogram velikosti,

3 (2) rozměry velikosti

Upozornění o nutnosti čist návod k použití

Sárže

Identifikace výrobce



Výrobce:

Kontaktní adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.camis.cz, camis@camis.cz.

LUXY BRIGHT
1010 028 411 50
58
CAT II
€ €
100% polyester + 100% polyester +
100% polyester
Nezhřát reflexní doplňky - Nezhřát reflexní doplňky - Do net iron and wash at 60 °C - Ne provárez pastu odděleně
Před praním použijte výpar - Před praním použijte výpar až před žehlením - Vážně! Použijte výpar až před žehlením
90 1 - 182 cm 2 - 96 - 100 cm 3 - 88 - 92 cm
Barcode for 1 pc
order number



SK

INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA

Výrobok: Montérkove súpravy, nohavice, blúzy, pláštie, kombinézy „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ a „CXS SOLIS FLEX“.

Tieto odevy sa vyráhajú v rôznom farebnom vyhotovení.

Materiál:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT a CXS KLASIK: 100 % bavlna

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % bavlna

ORION: 60 % bavlna, 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % bavlna

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % bavlna, 2 % elastan

CXS NAOS: základný - 92 % nylon, 8 % elastan, cordura - 100 % nylon, doplnkový - 100 % polyester

CXS LEONIS: základný - 72 % bavlna, 25 % nylon, 3 % elastan, cordura - 100 % nylon, doplnkový - 92 % nylon, 8 % elastan a 100 % polyester

Súvisiace dokumenty:

EN ISO 13688-2013 Ochranné odevy - Obecné požiadavky.

V súlade s Nariadením (EU) 2016/425

Učel použitia: využívajú v hľadisku všeobecných požiadaviek EN ISO 13688 a účelu použitia ako ochrana užívateľa proti prachu, uspeniu a povrchového pôsobiacim mechanickým vplyvom, bez nárokov na viacú ochranu funkciu – osobnej ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie. Odiev sa návinou ale vrchné obléčenie. Je nutné sa tiež vyvarovať nadmernej mechanickému poškodeniu (roztrhnutie, utriechnutie, apod.). U nohavíc „ORION“, „STRETCH“ a „SIRIUS“ možnosť vloženia kolených výstúpi.

Upozornenie pre užívateľa: po dôslednom dodzieravaní neodporúčame účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohrozia užívateľa na zdraví (vyrobok nesmie byť používaný za okolnosti, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytávaním polohyblivých časťami strojov a pod.) Silne znečistený, prederaznený, roztrhaný, či inak poškodený odev nesplňa popisanú ochranu a je nutné ho opraviť (zosiť) alebo vyrafiť. Predpredlanažaná životnosť 2 roky.

Pred prvým použitím vyperte.

Veľkosť: označenie pikogramom s číselným kódom veľkosti.

Značenie: vstúpou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov osetrovania podľa EN ISO 3758:2012

Všetky tieto výrobky sú označené grafickou značkou CE.

Skladovanie: v suchom, inomavom a odvetvenom prostredí.

Balenie, preprava: v uzavretých priebehľadných PE obaloch.

Likvidácia: likviduje výrobok podľa zákona o odpadoch.

Spisové údaje: pranie ručne aj v práčke, normalne alebo miernie mechanické pôsobenie, pláchanie a odstrekovanie teplota max. 60 °C, alebo 40 °C, zakáz bielenia, zakáz sušenia v bušobenej sústike, žehlenia do max. teploty 200 °C, 150 °C alebo do max. teploty 110 °C, **nežehlite**

reflexné doplnky a u CXS STRETCH **nežehlite ani spevnenie kolien**, ak čiastci prostriedok použiť Tetrachlorethen (PEN), benzín základné postupy bez ohľadu, alebo zakáz chemického čistenia.

Pri nohaviciach LEONIS pred praním odopnite puzdro na kartu v favom stehennom vrecku.

Pri údržbe sa riadte pikogrammi a pokynmi na štítkoch na odevie.

Vyhľásenie o zhode nájdete tu: www.cantis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište: „Dokumenty“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 NEŽEHЛИTE REFLEXNÉ DOPLNKY	 NEŽEHЛИTE REFLEXNÉ DOPLNKY	 NEŽEHЛИTE REFLEXNÉ DOPLNKY A SPEVNENIE KOLEN
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
 NEŽEHЛИTE REFLEXNÉ DOPLNKY	 NEŽEHЛИTE REFLEXNÉ DOPLNKY	

Vzor štítkov na odevoch:

Názov výrobku

Kódové označenie výrobku

Kategória, značka CE – značka zhody s Nariadením EÚ

Materiálové zloženie

Symboly údržby

Veľkosť, pikrogram veľkosti

3 (2) novometry veľkosti

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Sárza

Identifikácia výrobcu

**Výroba:**

Kontaktána adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.cantis.cz

canis@canis.cz





PL

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Produkt: Ubrania robocze, spodnie, bluzy, kombinезony „CXS KLASIK”; „CXS LUXY”; „SIRIUS”; „ORION”; „PHOENIX”; „CXS LUXY BRIGHT”; „CXS STRETCH”; „CXS NAOS”; „CXS LEONIS” i „CXS SOLIS FLEX”.

Odzież produkowana jest w rozmaitych kolorach.

Materiał:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT i CXS KLASIK- 100% bawełna

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliester, 35 % bawełna

ORION: 60 % bawełna, 40 % poliester

PHOENIX: 65 % poliester, 35 % bawełna

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98% bawełna, 2% elastan

CXS NAOS: materiał podstawowy - 92% nylon, 8% elastan, cordura - 100% nylon, materiał dodatkowy - 100% poliester

CXS LEONIS: materiał podstawowy - 72% bawełna, 25% nylon, 3% elastan, cordura - 100% nylon, materiał dodatkowy - 92% nylon, 8% elastan a 100% poliester

Dokumenty towarzyszące:

EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna - wymagania ogólne.

Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425.

Uwaga: spełnia wymagania ogólne EN ISO 13688 i cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa – środek ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej. Odzież ubiera się jako odzież wierzchnią. Konieczne jest również umieszczenie nadmiernego uszkodzenia (rozerwanie, urwanie, itp.). W spodniach „ORION” i „STRETCH”, „SIRIUS” istnieje możliwość wożenia wkładek wzmacniających w strefie kolana.

Ostrzeżenie dla użytkownika: w wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko mogące zagrozić zdrowiu użytkownika (wyników nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, zacieśnienie przez ruchome części urządzeń, itp.). Mocno zabrudzony, szorstły lub w innym sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienni. Oczekiwana trwałość 2 lata.

Umyć przed pierwszym użyciem.

Wielkość: oznakowane pikogramem z kodem wielkości.

Znakowanie: etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków pielegnacji wg EN ISO 3758:2012.

Wszelkie produkty posiadają znak CE.

Składowanie: w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją.

Likwidacja: produkt zlikwidować zgodnie z przepisami o odpadach.

Pakowanie, transport: w opakowaniach zamkniętych, przeciwczynnych PE.

Konserwacja: pranie, ręczne lub w pralce, zwykłe wpływy mechaniczne, lub delikatne wpływy plukanie i wirowanie, temp. prania maks. 60 °C, lub 40 °C, nie wolno wybielić, nie smieci w suszarkę bebnowej, prasować przy temp. do 200 °C, 150 °C, lub prasować przy temp. do 110 °C, nie wolno prasować elementu odblaskowego, a w produkcie CXS STRETCH nie prasuje się też wkładek wzmacniających w strefie kolana, jak również części, zabezpieczającej może być używany tetrafluoretylen (PEN), bezużyta, standardowych procedur, bez ograniczeń, lub zakaz czyszczenia chemicznego.

W przypadku spodni LÉONIS przed praniem uchwyci na kartę w lewej kieszeni na udzie.

Podezras konserwacji należy postępować zgodnie z pikrogramami i wskazówkami na etykietach ubrań.

Deklaracje zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty”.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 NIE PRASOWAĆ DODATKI ODBLASKOWE	 NIE PRASOWAĆ DODATKI ODBLASKOWE	 NIE PRASOWAĆ DODATKI ODBLASKOWE I WZMOCNIENIE KOLANA
 CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	 CXS NAOS, CXS LEONIS	 NIE PRASOWAĆ DODATKI ODBLASKOWE
 NIE PRASOWAĆ DODATKI ODBLASKOWE	 NIE PRASOWAĆ DODATKI ODBLASKOWE	

Wzór etykiety na ubranach:

Nazwa produktu

Kategoria, znak CE – znak zgodności z rozporządzeniem UE

Skład materiału

Symbol pielegnacji

Wielkość, pikogram wielkości,

3 (2) wymiary wielkości

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania

Numer lot

Oznakowanie producenta



Producent:

Adres do kontaktu: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LÉONY BRIGHT	
1010 626 411 90	
50	CE
CAT.: I	100% bawełna + 100% poliester + 100% elastan
Honestamente degradable, degradable en suelos agrícolas. De rota tem. inferior a 50°C.	No contiene aditivos químicos dañinos para el medio ambiente.
Przed praniem dokładnie ususzyć. Przed prasowaniem dokładnie ususzyć.	Przed prasowaniem ususzyć. Przed prasowaniem ususzyć. Przed prasowaniem ususzyć.
 50	 40
100% bawełna 100% poliester 100% elastan	100% bawełna 100% poliester 100% elastan
150 cm 100-105 cm 80-85 cm	150 cm 100-105 cm 80-85 cm
Barcode for 1 pc	Barcode for 1 pc
order number	order number



DE

INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

Produkt: Monteur-Set, Hosen, Blusen, Umhang, Overall „CXS KLASIC“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ und „CXS SOLIS FLEX“.

Diese Kleider werden in verschiedenen farblichen Ausführungen hergestellt.
Material:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIC: 100 % Baumwolle

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

ORION: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

PHOENIX: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % Baumwolle, 2 % Elastan

CXS NAOS, Grundmaterial: 92 % Nylon, 8 % Elastan, Cordura – 100 % Nylon, Zusatzmaterial – 100 % Polyester

CXS LEONIS, Grundmaterial: 72 % Baumwolle, 25 % Nylon, 3 % Elastan, Cordura – 100 % Nylon, Zusatzmaterial – 92 % Nylon, 8 % Elastan, und 100 % Polyester

Zusammenhängende Dokumente:

EN ISO 13688:2013 Schutzbekleidung – Allgemeine Anforderungen

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.

Verwendungszweck: Entspricht den allgemeinen Anforderungen von EN ISO 13688 und den Verwendungszielen wie Schutz des Benutzers vor Staub, Schmutz und oberflächlich wirkenden mechanischen Einwirkungen, ohne Anspruch auf höhere Schutzfunktionen oder spezielles Schutzmittel einfacher Konstruktion. Diese Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen. Es ist notwendig, übermäßige chemische Einwirkung zu vermeiden (Zerrennen, Abreissen, Abreissen u.ä.). Bei den „ORION“, „CXS STRETCH“ und „SIRIUS“, „Hosen Möglichkeit der Einlage von Knieversteifungen.

Hinweis für Benutzer: Bei konsequenter Einhaltung des abgegrenzten Verwendungszwecks entstehen keine Risiken, welche den Benutzer gesundheitlich gefährden könnten (das Produkt darf nicht unter Umständen verwendet werden, die eine andere Art von Schutzfunktionen erfordern, z.B. als Schutz vor Hitze/feuer, chemischen Risiken, Erfassen beweglicher Teile von Maschinen u.ä.). Stark verunreinigte, durchlöcherte, zerissene oder anders beschädigte Bekleidung bietet den beschriebenen Schutz nicht und es ist notwendig diese zu reparieren oder zu ersetzen. Vom Gesetzgeber festgesetzte Lebensdauer 2 Jahre.

Waschen Sie das Produkt vor der ersten Benutzung.

Größen: Gekennzeichnet mit einem Piktogramm mit Zahncode der Größe.

Kennzeichnung: Eingehaltenes Etikett mit Identifikation des Herstellers, Größe, Materialzusammensetzung und Pflegesymbolen nach EN ISO 3758:2012



Alle diese Produkte sind mit dem grafischen Zeichen CE gekennzeichnet.

Lagerung: In einer trockenen, dunklen und belüfteten.

Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt nach dem Ablaufgesetz.

Verpackung, Transport: In geschlossenen, durchdringlichen PE-Verpackungen.

Pflegehinweise: Waschen von Hand und in der Waschmaschine, normales oder mildes mechanisches Einwirken, Spülens und Schleudern, Temperatur des Waschlösels max. 60 °C, oder 40 °C, Bleichen verboten, Trocken im Trommelschrank verboten, Bügeln bis max. Temperatur 200 °C, 150 °C oder bis max. Temperatur 110 °C, **bügeln Sie sich die Reflexelemente und bei CXS STRETCH auch nicht die verstärkten Knie**, als Reinigungsmittel kann Tetrachlorethen (PEN) und Benzin verwendet werden, gewöhnliches Vorgehen ohne Einschränkungen oder Verbot chemische Reinigung.

Öffnen Sie bei LEONIS-Hosen vor dem Waschen den Karabinerhaken in der linken Oberschenkeltasche.

Halten Sie sich bei der Pflege an die Piktogramme und Anweisungen an den Schildern der Bekleidung.

Die Konformitätserklärung finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Produkten in der Spalte „Dokumente“.

CXS KLASIC, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 REFLEXELEMENTE NICHT BÜGELN	 REFLEXELEMENTE NICHT BÜGELN	 REFLEXELEMENTE UND KNEEVESTERKER NICHT BÜGELN
 REFLEXELEMENTE NICHT BÜGELN	 REFLEXELEMENTE NICHT BÜGELN	

Muster des Schildes an der Bekleidung:

Name des Produkts

Codekennzeichnung des Produkts

Kategorie: CE-Kennzeichnung – Kennzeichnung der Einhaltung der EU-Verordnung

Materialzusammensetzung

Pflegesymbole

Größe, Piktogramm der Größe,

3 (2) Maße der Größe

Hinweis zur Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanleitung

Charge

Hersteller Identifikation



Hersteller:

Kontaktdresse: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

1010 028 415 50	50
GAT I	€ €
100% bavlna + 100% polyester + polyamid	
Nedoporučuje se ruční praní. Nepraní v prášku s vysokou koncentrací. Nepraní v prášku s vysokou koncentrací.	
Prádlo může obsahovat vegetální přírodní pigmenty. Prádlo může obsahovat vegetální pigmenty. Nepraní v prášku s vysokou koncentrací.	
90 1. 102 cm 2. 95 cm 3. 90 cm	
BARCODE kód 1 pá	
odde narabar	





ET

TEAVE KASUTAJALE

Toode: Tunked, püksid, jakid, kitrid, kombineesoonid: „CXS KLASIC“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ ja „CXS SOLIS FLEX“.

Neid rõivaid valmistatakse eri värvitootides.

Materjal:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIC- 100% puuvilla

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON- 65% polüestril, 35% puuvilla

ORION- 60% puuvilla, 40% polüestril

PHOENIX- 65% polüestril, 35% puuvilla

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX- 98% puuvilla, 2% elastaan

CXS NAOS- põhimaterjal - 92% naionit, 8% elastaan, cordura-kangas - 100% naionit, lisamaterjal - 100% polüestril

CXS LEONIS- põhimaterjal - 72% puuvilla, 25% naionit, 3% elastaan, cordura - 100% naionit, lisamaterjal - 92% naion, 8% elastaan ja 100% polüestril

Seutud dokumentid:

EN ISO 13688:2013 Kaitseriistus. Üldnöödud

Vastav määruse (EL) nr 2016/425 nõuetele.

Kasutusesmärk:

sobiv standard EN ISO 13688 üldtestest näoestest lähtudes kasutajate kaitsmiseks tolmu, mustuse ja pinnapealsele mehaanilisele mõjudele eest, kui puudub vajadus suurema kaitsestõime järel - lihts konstruktsiooniga isikukaitsevahend. Need rõivad pannakse selga pealisiirustena. Tuleb välida liigset mehaanilist mõju (rebitimist jne). Pükstele „ORION“, „STRETCH“ ja „SIRIUS“ saab paigaldada põlvvetugevduses.

Märkus kasutajale:

määratletud kasutusesmärgist järgkindlal kinnipidamisel ei teki olhte kasutaja tervisele (toodet ei tohi kasutada tingimustes, kus on vajalikud muud täpki kaitsefunktsoonid, mitteks kaitse termiliste ja keemiliste ohtude, mis annaks liikuvate osade taha takerdumise jäie eest). Tugevalt määratud, auklikud, rebenenud või muul viisil kahjustunud rõivad ei paku kirjeldatud kaitset ning need tuleb parandada või kasutusest kõrvvalduma. Eeldatav kasutusaeg 2 aastat.

Peske toode enne esmakordsete kasutamist läbi.

Suurused: tähistatud piktiogrammi ja suurusnumbriga.

Märgistus: sisse ömmeldud etikett tootjale tähe, suurus, materjal ja hooldussümboleiga vastavalt standardile EN ISO 3758:2012.

Köik need tooted on lähistatud graafilise CE-märgisega.

Säilitamine: kuivas, pimedas ja hea ventilatsiooniga keskkonnas.

Likvideerimine: likvideerige toode vastavalt jäätmetesadesule.

Pakend ja transport: suletud läbipaistvates PE-pakendites.

Hooldamine: käs- ja masipesme, normalne või mõõdukas mehaaniline toime, loputamine ja tsentrifugiuvamine, vee maksimaalne temperatuur 60 °C, või 40 °C valgendumine keelatud, trummeliuvatuse kuivatamine keelatud, triikimine temperatuuri kuni 200 °C, 150 °C või kuni max 110 °C, ärge triikige peggelaudade detaili, toteel CXS STRETCH ärge triikige põlvvetugevduse ja puhastusvahendina võib kasutada teltakloroetüleeni (PEN) ja bensiini, tavapärase puhamustame ilma piiranguid ei oleks keelatud.

LEONIS pühkese puhul keera enne pesemist lahti väsapukpoolses reietaskus olev kaardilohidja.

Hooldamisel lähtuge rõiva etiketistole olevatest piktiogrammidest ja juhisteist.

Vastavusdeklaratsiooni leiate siit: www.camis.cz, need on toodete juures lehel „Dokumentid“.

CXS KLASIC, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 60 °C AEGE TRIKIGE PERGELDAVAD DETAILI	 60 °C AEGE TRIKIGE PERGELDAVAD DETAILI	 40 °C AEGE TRIKIGE PERGELDAVAD DETAILI
 CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT AEGE TRIKIGE PERGELDAVAD DETAILI	 CXS NAOS, CXS LEONIS AEGE TRIKIGE PERGELDAVAD DETAILI	
		 LUXY BRIGHT 1810 028 411 50 50 CAT: I 100% polüester + 100% puuvilla + reflective accessories Me puhastustulevad Pidi gravite poolelt upata. Vastavalt piirangule puhasta. Vaadab fotot. Üles puhastamine võidakse. 90 110-120 cm E: 80-100 cm H: 90-98 cm BarCODE for 1 pc order number Produktide töödlevate ja vahendeid töötavate ja Certi-Republike

Rõiva etiketi näide:

Toote nimetus

Toote kood

Kategooria, CE-märgis – märgis vastavalt ELi määrusele

Materjalid

Hooldussümblid

Suurus, suuruse piktiogramm,

3 (2) surrust

Täheltepanu juhtimine kasutusuhendil lugemise vajalikkuse kohta

Partii

Tootja tähis



Tootja:

Kontakte aadress: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.camis.cz
camis@camis.cz



FI

TIETOA KÄYTÄJÄILLE

Tuote: Työhaalarit, housut, puserot, takit, haalarit, „CXS KLASIK“, „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ ja „CXS SOLIS FLEX“

Näitä vaatekappaleita valmistamme eri värväimistehdoissa.

Materiaali:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % puuvillaa

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa

ORION: 60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä

PHOENIX: 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % puuvillaa, 2 % elastaania

CXS NAOS: perusosa - 92 % naijonia, 8 % elastaania, cordura - 100 % naijonia, lisiosa - 100 % polyesteria

CXS LEONIS: perusosa - 72 % puuvillaa, 25 % naijonia, 3 % elastaania, cordura - 100 % naijonia, lisiosa - 92 % naijonia, 8 % elastaania ja 100 % polyesteriä.

Tuotetiskiljeet:

EN ISO 13688-2013 Suojavaatteet – Yleiset vaatimukset

Asetukset (EU) 2016/425 valmistumisen mukaisesti.

Käytötarkoitus: juottee ovat EN ISO 13688 -standardinyleisten vaatimusten mukaisia ja vastaavat käytötarkoitusta käyttäjän suojana pölyä, likaa ja pinnallisia mekanisia vaikuttuksia vastaan, ilman suurempaa suojaustoimintan vaatimusta - henkilökohtainen suojaavainen, jonka rakenne on yksinkertainen. Täti vaatetta käytetään päälysvaatteena. Vältä lähiulassa mekanista vaikuttusta (reppimeni, irti kiskominen jne.). „ORION“, „STRETCH“ ja „SIRIUS“ -housuissa voidaan käyttää polviisua.

Varoitus käytäjille: jos määrätty käytötarkoitus noudatetaan tarkasti, ei synny riskejä, jotka voisivat uhata käyttäjän terveyttä (tuotetta ei saa käyttää muita suojaustoimintoja vaativissa tilanteissa, kuten esim. lämpöristiksi ja kemiallisten riskit, koneiden liikkuvuutta osista aiheutettava vaura jne.). Hyvin liikainen, kulumat, repalemien tai muuten voittuuton vaate ei suoja yllä mainituilla tavalla ja se liittyy korjata tai poistaa käytöstä. Oletettiin käytöltä 2 vuotta. Pese tuote ennen ensimmäistä käytöltä.

Koot: merkitään kuvilla, joissa kokojen numerokoodit.

Merkintä: kiirinomielmuttu lappu, jossa valmistajan identifikaatio, koot, materiaalin koostumus ja hoito-ohjesymbolit EN ISO 3758:2012 -standardin mukaan.

Kalikki nämä tuotteet on merkitty graafisella CE-merkinnällä.

Säilytys: kuivassa, pimeässä ja jalutetaessa.

Hävittäminen: hävitä tuote jäteainan mukaisesti.

Pakkaus, kuljetus: suljettuissa läpinäkyvissä PE-pakauksissa.

Hoito: käsinpesä ja pesukoneessa pesu, normaali tai kevyen mekaanisen vaikuttuksen, huuhdeltu ja linkous, veden lämpötilaan enintään 60 °C, tai 40 °C valaisku kiellety, rumpukuivauksen kiellety, silysislämpötilaan enintään 200 °C, 150 °C tai enintään 110 °C. **ÄLÄ SILITÄ HEIJASTINOSIA JA MALLISSA CXS STRETCH ÄLÄ SILITÄ MYÖSKÄÄN POLIVAHVIKKEITA,** kemialliselle pesuun voi käytä tetrakloriteenia (PEN), bensiiniä tavallisesti ilman rajoituksia tai kemiallisen pesu kiellety. LEONIS-housuissa irrottaa vanhemmasta reisitaskussa olevaa kottipidikeen ennen pesua.

Vaatteen hoitollosa noudata vaatelupula olevia kavia ja ohjeita.

Julkistus tuotetusta CE-merkinnästä löytyy sivulta www.canis.cz, nina kunkin tuotteen ylävalikon kohdasta "asiakirjoja".

CXS KLASIK , ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 ALA SILITÄ HEIJASTIMA	 ALA SILITÄ HEIJASTIMA	 ALA SILITÄ HEIJASTIMA JA VAIHVISTETUT POLVET
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
 ALA SILITÄ HEIJASTIMA	 ALA SILITÄ HEIJASTIMA	

Vaatelupalon malli:

Tuotteen nimi:

Tuotteen koodimerkintä

Luokka, CE-merkintä – Asetuksen (EU) vaatimusten mukaisesti

Materiaalin koostumus

Huolletus-simbolit

Koko, koon kuvia

3 (2) koon mittaa

Huomautus tarpeesta lukea käytööhjte

Erä

Valmistajan identifikaatio



Valmistaja:

Yhteystiedot: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz





HR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

PROIZVOD: KOMPLETI RADNE ODJEĆE, HLAČE, BLUZE, KUTE, KOMBINEZONI: „CXS KLASIC“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ i „CXS SOLIS FLEX“.

Ova radna odjeća proizvodi se u različitim bojama.

Materiali:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIC: 100 % pamuk

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliesterska, 35 % pamuk

ORION: 60 % pamuk, 40 % poliesterski

PHOENIX: 65 % poliesterski, 35 % pamuk

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % pamuk, 2 % elastan

CXS NAOS - osnovni - 92 % najlon, 8 % elastan, kordura - 100 % najlon, dodani - 100 % poliester

CXS LEONIS - osnovni - 72 % pamuk, 25 % najlon, 3 % elastan, kordura - 100 % najlon, dodani - 92 % najlon, 8 % elastan i 100 % poliester

Vežani dokumenti:

EN ISO 13688/2013 Zaštita odjeća - Opći zahtjevi

Ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425.

Svrha upotrebe: zadovoljava u pogledu općih zahtjeva EN ISO 13688 i svrhu upotrebe kao zaštita korisnika od prašine, zaprljanja i površinskog djelovanja mehaničkih utjecaja, te zaštjevu za povećanje zaštite funkcije - osobno zaštitno sredstvo jednostavne konstrukcije. Ova radna odjeća oblaći će se gornja odjeća. Treba izbjegavati prekomerno mehaničko djelovanje (deranje, trganje i sl.). Na „ORION“, „STRETCH“ i „SIRIUS“ hlače moguće je umetnuti očajanje na koljenu.

Upozorenje korisnicima: kod dosljednog poštivanja utvrđene svrhe upotrebe ne nastaju rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje korisnika (proizvod se ne smije koristiti u okolnostima koje zahtijevaju druga vrsta zaštitnih funkcija, npr. poput zaštite od toplinskih, kemijskih rizika, dodira radnika s pokretnim dijelovima strojeva i sl.). Jako zaprijetna, probušena, poderana ili na drugi način oštećena radna odjeća ne pruža opisanu zaštitu i treba je povratiti ili izbaciti. Očekivani vijež trajanja 2 godine.

Prije prve upotrebe operativni proizvod.

Veličine: označene pikrogramom s brojnim kodom veličine.

Oznakačivanje: usvremenom etiketom sa identifikacijom proizvođača, veličine, sastava materijala i simbola za njegu u skladu sa EN ISO 3758-2012.

Svi vi proizvodi označeni su grafičkom CE oznakom.

Skladitištenje: na suhom, tamnom i prozračnom mjestu.

Odlaganje: proizvod odložite u skladu sa zakonom o otpadu.

Pakiranje, prijevoz: u zatvorenom prozirnom PE ambalažama.

Naćin održavanja: ručno pranje i također pranje u perilici, normalno ili blago mehaničko djelovanje, ispiranje i centrifugiranje pri maks. temperaturi 60 °C, odnosno 40 °C zabranjeno izbjegljivanje, zabranjeno sušenje u sušilici, glaćati na maks. temperaturi 200 °C, 150 °C odnosno na maks. temperaturi 110 °C, **nemojte glaćati refleksne dodatke te kod CXS STRETCH nemojte glaćati očajanje koljena**, kao sredstvo za čišćenje može se upotrijebiti tetralokreten (PEN), benzin uobičajeni postupci bez ograničenja ili zabranjeno kemijsko čišćenje. Za LEONIS hlače prije pranja otkopčajte draqč kartice u lijevom bedrenom džepu.

Prilikom održavanja slijedite piktograme i upute na etiketama radne odjeće.

Izjave o sukladnosti možete pronaći ovdje: www.canis.cz, za pojedine proizvode u sekciji „Dokumenti“.

CXS KLASIC, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
NEMOTITE GLACATI REFLEKSNU OPREMU!	NEMOTITE GLACATI REFLEKSNU OPREMU!	NEMOTITE GLACATI REZI I KOLJENA OPREMU I GLACANA KOLJENA
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT NEMOTITE GLACATI REFLEKSNU OPREMU!	CXS NAOS, CXS LEONIS NEMOTITE GLACATI REFLEKSNU OPREMU!	LUXY BRIGHT 1010 820 411 50 50 CAT: I 1033kv/sva + 1032kv/sva + 1031kv/sva NEMOTITE GLACATI REZI I KOLJENA OPREMU I GLACANA KOLJENA Prid prijeni područje: Kopac Pred prijenom područje: Vrati telo Biti u skladu s tehnikom pomeranja upozor 90 L: 102 cm EL: 130 cm EL: 98 - 90 cm Barcode for 1 pc code number POUZDANOST DEDOVSKA CANIS s.r.o., Praha 8 - Libeň, Česká Republika

Uzorki etikete na radnoj odjeći:

naziv proizvoda

kodna oznaka proizvoda

kategorija, CE oznaka – oznaka sukladnosti s Uredbom EU

simboli za održavanje

veličina, pikrogram veličine

3 (2) dimenzije veličine

upozorenje da obavezno treba čitati upute za korištenje

sarža

identifikacija proizvođača

Proizvođač:

Kontakt adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz



HU

UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Termék: Munkaruha készletek, nadrágok, ingek, kabátok, overall: „CXS KLASIK”; „CXS LUXY”; „SIRIUS”; „SIRIUS BRIGHTON”; „ORION”; „PHOENIX”; „CXS LUXY BRIGHT”; „CXS STRETCH”; „CXS NAOS”; „CXS LEONIS” és „CXS SOLIS FLEX”.

Ezeket a munkaruhat különböző színkivitelben gyártjuk

Anyag:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % pamut

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliészter, 35 % pamut

ORION: 60 % pamut, 40 % poliészter

PHOENIX: 65 % poliészter, 35 % pamut

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % pamut, 2 % elasztán

CXS NAOS: alap - 92 % nylon, 8 % elasztán, cordura - 100 % nylon, kiegészítő - 100 % poliészter

CXS LEONIS: alap - 72 % pamut, 25 % nylon, 3 % elasztán, cordura - 100 % nylon, kiegészítő - 92 % nylon, 8 % elasztán és 100 % poliészter

Kapszolodo dokumentumok

EN ISO 13688:2013 Védruházat - Általános előírások

Megfelel a 2016/425/EU rendelethez.

Felhasználás célja: kiegészít a EN ISO 13688 általános követelmények szempontjából és védelmi használat szempontjából, mint pl. por, szennyvízről és más felülettel kihátró mechanikus hatások esetén, magasabb védelmi funkcionális igénye nélkül – egyszerű felülejtés személyi védelmi eszköz. Ezt a ruháradabot felsoraként használjuk. Kerülni kell a tülszű mechanikai hatásokat (mint pl. szakadás, leszakítás, stb.). Az „ORION”, „STRETCH” és „SIRIUS” nadragról lehetőleg von törvényszéki bejelentésre.

Figyelemzett felhasználás részére: Az meghatározott célok szigorú betartása mellett nem mérülnek fel olyan kockázatok, amik a felhasználó egészségei veszélyeztetését (a termék nem használható olyan körülmények között, amelyek más típusú védő rendszereket igényelnek, mint pl. védés hő és kémiai veszélyek ellen, felfogás-, mozgásgátlásokat vagy más szolgáltatásokat) okozhatnak. Erősén elipszkolt, kilyukadt, széttépett, vagy másépp rongálódott ruhaneműt nem tölti ki a leírt védő szerepet, azért okvetlenül meg kell ezeket a ruhaneműket javítani, vagy ki kell öket dobni. Várható ellettartam: 2 év. Első használat előtt a termék mosni kassa.

Méretek: piktogrammal jelölve a következő méret szám kódok feltüntetésével.

Jelölés: bevarrott étikettel, ami a EN ISO 3758:2012 alapján a gyártó azonosításával, a termék méretével, anyagösszetételével és az karbantartáshoz szükséges szimbólumokkal van ellátva.

Minden termék CE grafikai jelöléssel van megjelölve.

Tárolás: száraz, sötét és kiszellőzöttetőtől környezetben.

Felszámolás: a terméket a hulladék törvény szerint számlálja fel.

Csomagolás; szállítás: zárt általázo PE csomagolásban.

Karbantartási eljárások: kézmosás és mosógépi mosás is engedélyezett, standard vagy enyhe mechanikus hatás, öblítés és csavarás esetén a víz Max. hőmérséklete: 60 °C, vagy 40 °C fehérítés tilos, tilos doboz száritótban száritani, vasalás max. 200°C-ig vagy max. 110°C-ig, ne vasalja a fényvisszaverő kiegészítőket és CXS STRETCH-nél szintén ne vasalja a megerősített térdrészeket, mint tisztítószert tetrakloréten (PEN) használható, benzin, általános szokások alkalmazása korlátozott, vagy kémiai tisztítás megtiltása.

LEONIS nadrag esetén mosás előtt oldja ki a bal combhezben lévő kártartatót.

A karbantartási előirányzás követése a pilrógrámon: a ruhákban lévő etiketten feltüntetett utasításokat.

A megfelelősgigi nyilatkozat itt található: www.canis.cz, az egyes termékek esetében a „dokumentumok” listában.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 A FÉNYVISSZAVÉRŐ RÉTETEKET NE VASALJA	 A FÉNYVISSZAVÉRŐ RÉTETEKET NE VASALJA	 A FÉNYVISSZAVÉRŐ RÉTETEKET NE VASALJA
 A FÉNYVISSZAVÉRŐ RÉTETEKET NE VASALJA	 A FÉNYVISSZAVÉRŐ RÉTETEKET NE VASALJA	 A FÉNYVISSZAVÉRŐ RÉTETEKET NE VASALJA

Az emblémák mintája a ruházon:

Termék név:

Termék ködnevének jelölése:

Kategória: CE jelzés –EU rendelet szerinti jelzés

Anyag összetétele:

Karbantartás szimbólumai:

Méret, méret piiktogramja

3 (2) méreték mértékei

Felhívás használati utasítás fontosságának olvasására.

Gyártási téTEL

A gyártó azonosítása



Forgalmazó:

Elérhetőségi cím: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Prága 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz



Gaminys: Darbinių kombinezonų komplektai, kelnės, palaidinės, chalatai, kombinezonai: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ ir „CXS SOLIS FLEX“.

Šie drabužiai gaminami įvairių spalvų.

Medžiaga:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % medvilnė

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė

ORION: 60 % medvilnė, 40 % poliesteris

PHOENIX: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % medvilnė, 2 % elastino

CXS NAOS: bazi – 92 % nailons, 8 % elastanas, cordura – 100 % nailons, papildomas – 100 % poliesteris

CXS LEONIS: - bazi – 72 % medvilnė, 25 % nailons, 3 % elastanas, cordura – 100 % nailons – papildomas – 92 % nailons, 8 % elastanas, ir 100 % poliesteris

Susisejimo dokumentai:

EN ISO 13688:2013 Apsauginė apranga – Bendrasis reikalavimas.

Atitinkamai ES Reglamento Nr. 2016/420 reikalavimus

Paskirčių: atitinka standarto EN ISO 13688 bendrinosis reikalavimius ir paskirti kaip naudotojui apsauga nuo dulkių, purvo ir paviršinio veikimo mechaninių veiksnių, nekeliant reikalavimų užtikrinti aukštessinio lygio apsauginė funkcija – paprastos konstrukcijos asmenis apsaugos įrangą. Ši apranga dėvima kaip viršutinė drabužių. Reikia vengti perdėti mechaniniuoju poveikiu (plyšimas, nutekėjimas ir pan.). J. „ORION“, „STRETCH“ ir „SIRIUS“ kelnose galima dėti kelių apsauga.

Nurodymai vartotojui: griežtai laikantis nustatytos naudojamojo paskirties, nekyla rizika, kuri galėtų sudaryti pavojų vartotojo sveikatai (gaminys negali būti naudojamas tokiomis aplinkybėmis, kurios reikalauja išlaikymo tipo apsauginės funkcijos, p.vz., kaip apsauga nuo šiluminės cheminės rizikos, esant užribėjimo jėgoms, mašinos dalimis pavojui ir pan.). Labai suterista, sklypta, suplešyta ar kitokiu būdu apgaudinta apranga neužtikrina aukščiausios nurodytos apsaugos, tokiai atveju ją būtina patasiyti arba išmesti. Numatomas tarnavimo laikas 2 metai.

Prieš naudodamas išskilti galima dėti kelių apsaugos.

Dvižiai: pažymėti pikogramma su skaitmeniniu dydžio kodu.

Žymėjimas: įsiltta etikeete su gamintojo identifikacija, nurodytu dydžiu, medžiagos sudėtimi ir priežiūros simboliais pagal standartą EN ISO 3758:2012.

Visi šie gaminiai yra pažymėti grafiniu ženklu CE.

Laiķymas: sausoje, tamsoje ir nedidžioje aplinkoje.

Užtikrinimas: gaminys likviduojate, laikydami įstatymo dėl atliekų tvarkymo nuostatus.

Priežiūra ir perveržimas: uždaruoje, skaidroje PE paketėje.

Priežiūros būdas: skalbimos rankiniu būdu ir skalbimo mašinėje, normalaus arba lengvas mechaninis poveikis, skalavimas ir ilcenčinius gręžimais, skalbimo temperatūra maks. 60 °C, arba 40 °C, draudžiamas balinti, draudžiamas džiovinti būgninėje džioviklėje, lyginti maks. 200 °C, 150 °C arba maks. 110 °C temperatūrą, nelyginti refleksinių detalų, o CXS STRETCH gaminiuose nelyginkite kelių apsaugos, o kaip valymo priemonę galima naudoti trichloroformas (PEN), benzina – iprastras būdais bei aprūpintas arba draudžiamas cheminių valymas.

LEONIS kelnėms prieš skalbimą atskirti koreliš kaičių kaičių slėnimes kšienėje.

Priežiūros atveju laikytis pikrogramų ir nurodytių aprangos etiketės.

Atitinkies deklaracijos rasite čia: www.canis.cz, atskirai gaminiių užduočių jaučioje „dokumentuose“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 	 	 
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	NELYGINTI REFLEKSINIŲ AKSESUARU
 	 	

Aprangos etiketės pavyzdys:

Gaminio pavadinimas;

Gaminio žymėjimo kodas;

Kategorija, ženklas CE – ženklas atitinkama ES reikalavimui;

Medžiagos sudėties;

Priežiūros simbolias;

Dydys, dydžio pikrograma;

3 (2) dydžių išmatavimai;

Nurodymas, kad reikia skaiti naudojimo instrukciją;

Partija

Gamintojo identifikacija.

Gamintojas: 

Kontaktinis adresas: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz





LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Produkts: Darba apģērba komplekti, bīkses, kreklī, apmetni, kombinezonū; „CXS KLASIK”, „CXS LUXY”, „SIRIUS”; „SIRIUS BRIGHTON”; „ORION”; „PHOENIX”; „CXS LUXY BRIGHT”; „CXS STRETCH”; „CXS NAOS”; „CXS LEONIS” un „CXS SOLIS FLEX”.

Šie apģērbi tiek ražoti dažādās krāsās

Materiāls:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100% kokvilna

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65% poliesteris, 35% kokvilna

ORION: 60% kokvilna, 40% poliesteris

PHOENIX: 65% poliesteris, 35% kokvilna

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % kokvilna, 2 % elastans

CXS NAOS: pamata – 92% nelons, 8% elastans, cordura – 100% nelons, papildu – 100% poliesteris

CXS LEONIS: pamata – 72% kokvilna, 25% nelons, 3% elastans, cordura – 100% nelons, papildu – 92% nelons, 8% elastans un 100% poliesteris

Saintītie dokumenti:

EN ISO 13688-2013 Aizsargapjērbis. Visplānās prasības

Athlist Regulas (ES) 2016/425 prasībām

Pielietojuma mērķis: ne EN ISO 13688 visplānā prasību viedokļa un saskaņā ar pielietojuma mērķi atbilst lietotāja aizsardzībai pret putekļiem, neatplānos mehāniskajām ieteikēm, kas iedarbojas uz vīrsuru, neveicot augstāku līmena aizsardzību - vienkāršas konstrukcijas individuālais aizsardzības līdzeklis. Šo apģērbu varētu izmaksāt arī vīrsuram, kā arī ārējām apģērbiem, kas ir pārliecīgs mehāniskais ieteikums (saplēšanas, norusānas u.tml.). Bīksēm „ORION”, „STRETCH” un „SIRIUS” ir iespēja ielikt ceļu aizsargus.

Norādījumi lietotājam: rīpīgi ievērojot noteikto lietotāja mērķi, nerodas negāzēti, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību (produkta izmanton apstākļos, kad nepieciešams cits aizsardzības funkciju veids, piem., aizsardzība pret siltuma, klīmsiekām draudēm, kustīgai dāļai ieraušanai mašīnās u.tml.). Stipri netris, caurumains, saplēsts vai citkā bojāts apģērbs nesniedz aprakstīto aizsardzību, un tas ir jāizsalaboj vai jāizņemt. Sagaidāmās darbmīdzis ir 2 gadi.

Pirms pirmās lietotāšanas produktu izmazgājiet.

Izmēri: apzīmēti ar pikogrammu un skaitļu kodu, izmēri.

Markējums: iestāta etikete ar norādītu ražotīju, izmēru, materiāla sastāvu un kopējas simboliem atbilstoši EN ISO 3758:2012

Visi šie produkti ir apzīmēti ar grafisko zīmi CE.

Uzglabāšana: sausā, tumšā un nedaudz vītrētā.

Likvidēšana: produkts jālikvidē saskaņā ar likumu „Par atkritumiem”.

Iepakojums, transportēšana: aizvērti, caurspīdīgi PE iepakojumi.

Kopējais veids: mazgāt rokām vai velas masinā, normāla vai nedaudz mehāniska iedarbība, skalošana un izgriešana, ūdens temperatūra maks. 60 °C, vai 90 °C, aizliegt balāmt, aizliegt žāvēt velas zāvētājā, gludināšanai līdz maks. temperatūrai 200 °C, 150 °C vai līdz maks. temperatūrai 110 °C, NEGLUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS, BET CXS STRETCH NEGLUDINĀT CELU AIZSARGUS, kā tīrīšanas līdzeklis ir iespējams izmanton tetraklorēten (PEN), benzīnu aistrastais režīms bez ierobežojumiem vai klīmsiekās tīrīšanas aizliegums.

LEONIS kelmens priesīci skalbīma atskaitē korelēs laikāki) kairejē slānijas kīselejā.

Kopjot nemēri vēri pikogrammas un norādījumus, kas ietver apģērba markējumā.

Atbilstības deklarāciju atradīsi te: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem jošā „Dokumenti”.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
P NEGLUUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS	NEGLUUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS	NEGLUUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS UN PASTIPRINĀTA
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	NEGLUUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS
NEGLUUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS	NEGLUUDINĀT ATSTAROJOŠOS ELEMENTUS	

Apģērba markējuma paraugs.

Produkta nosaukums

Produkta apzīmējuma kods

Kategorija: CE markējums – markējums atbilstoši ES regulai

Materiāla sastāvs

Kopējais simboli

Izmērs, izmēra pikogramma

3 (2) izmēri

Bridinājums, ka jāizlasa pamācība

Sērija

Ražotāja identifikācija



Ražotājs:

Kontaktadres: Poděbradská 260/59, Iloučkova, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz





SL

INFORMACIJE ZA UPORABNIKA

Izdelek: Delovni kompletki, hlače, jakne, plični, kombinaciji: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ in „CXS SOLIS FLEX“.

Ta oblačila se izdelujejo v različnih barvnih izvedbah

Materiale:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % bombaž

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliester, 35 % bombaž

ORION: 60 % bombaž, 40 % poliester

PHOENIX: 65 % poliester, 35 % bombaž

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % bombaž, 2 % elastan

CXS NAOS: osnova – 92 % najlon, 8 % elastan, cordura – 100 % najlon, dodatni – 100 % poliester

CXS LEONIS: osnova – 92 % bombaž, 25 % najlon, 3 % elastan, cordura – 100 % najlon, dodatni – 92 % najlon, 8 % elastan in 100 % poliester

Povezani dokumenti:

EN ISO 13688:2013 Varovalna obleka - Splošne zahteve

Splošnje zahteve Uredbe (EU) 2016/420

Namen uporabe: primeni na podlagi splošnih zahtev EN ISO 13688 in namena uporabe kot zaščita uporabnikov proti prahu, umazanju in površinsko delujomim mehanskim vplivom, brez zahtev po višji zaščitni funkciji - osebno zaščitno sredstvo enostavne konstrukcije. Ta obleka se oblači pri vrhnej oblačili. Potrebno je se izogibati prekomernemu mehanskemu delovanju (raztrganje, odigranje ipd.). Pri hlačah „ORION“, „STRETCH“ i „SIRIUS“ velja tudi možnost dodanih kolenskih ojačanj.

Opozorilo za uporabnika: pri doslednem upoštevanju menjene namena uporabe ne nastajajo tveganja, ki bi lahko ogrozila zdravje uporabnika (izdelek se ne sme uporabljati v okolišinah, ki zahtevajo drug tip zaščitnih funkcij, npr. kot zaščita pred toplotinami, kemičnimi napadmi, vjetri in gibanji dele strojev ipd.). Močno umazana, preluknjana, raztrgana ali kako drugače poškodovana obleka ne nudi opisane zaščite in jo je nujno treba popraviti ali izločiti. Predvidena življenjska doba 2 leti. Pred prvo uporabo izdelek operite.

Velikosti: označene s pikogramom s stevilčno kodijo velikosti.

Oznakevanje: z vstožito etiketo z identifikacijo proizvajalca, velikosti, sestave materialov in simbolom nege v skladu s EN ISO 3758:2012.

Vsi izdelki so označeni z grafično oznako CE.

Shranjevanje: v suhem, temnem in zračenem okolu.

Unitečje: izdelek umišlite v skladu z zakonom o odpadkih.

Pakiranje, prevoz: v zaprtih, prozornih PE embalažah.

Način vzdrževanja: pranje ročno in v pralnem stroju, normalno ali blago mehansko delovanje, namakanje in centrifugiranje, temperatura pranja maks. 60 °C, ali 40 °C, prepoved beljenja, prepoved sušenja v bohnasti sušilniku, likanje do maks. temperature 200 °C, 150 °C ali do maks. Temperature 110 °C. **NE LIKAJTE refleksivnih dodatkov,** pri CXS STRETCH pa **NE LIKAJTE področje kolenskih ojačanj**, kot čistilno sredstvo lahko uporabite tetraokoren (PEN), benzina, običajni postopki brez omejitev ali prepoved kemičnega čiščenja.

Pri hlačah LEONIS pred pranjem odpnite držalo za kartico v levem stegensem žepu.

Pri vzdrževanju se ravnjavite po piktogramih in napotki na listiščih na oblekah.

Izjava o skladnosti boste našli tu: www.canis.cz, pri posameznih izdelkih v vrstici „Dokumenti“

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
NE LIKATE ODSEVNIIH DODATKOV	NE LIKATE ODSEVNIIH DODATKOV	NE LIKATE ODSEVNIIH DODATKOV IN OKREPITI KOLENO
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
NE LIKATE ODSEVNIIH DODATKOV	NE LIKATE ODSEVNIIH DODATKOV	

Vzorec listka na oblekah:

Ime izdelka

Koda oznaka izdelka

Kategorija, oznaka CE – znak skladosti z Uredbo EU

Sestava materialov

Simboli vzdrževanja

Velikost, pikrogram velikosti

3 (2) razpon velikosti

Sarža

Opozorilo o mognosti branja navodil za uporabo identifikacija proizvajalca



Kontaktni naslov:

Podébradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz





SR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Pružavod: Radna odela, pantalone, bluze, mantili, kombinезони: „CXS KLASIC“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOŠ“; „CXS LEONIS“ i „CXS SOLIS FLEX“.

Ova odeća se prouzroči u raznim bojama

Materijali:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIC: 100 % pamuk

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliester, 35 % pamuk

ORION: 60 % pamuk, 40 % poliester

PHOENIX: 65 % poliester, 35 % pamuk

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % pamuk, 2 % elastan

CXS NAOŠ: osnovni - 92 % najlon, 8 % elastan, kordura - 100 % najlon, dodani - 100 % poliester

CXS LEONIS: osnovni - 72 % pamuk, 25 % najlon, 3 % elastan, kordura - 100 % najlon, dodani - 92 % najlon, 8 % elastan i 100 % poliester.

Povezani dokumenti:

EN ISO 13688-2013 Zaštita odjeće prema standardu

Zadovoljavaju zahteve Odredbe (EU) 2016/425.

Namena: prouzročje je u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 13688 i odgovara nameni za zaštitu korisnika od prasine, prijavštine i mehaničkih uticaja, bez obzira za viši stepen zaštitne funkcije – sredstvo za ličnu zaštitu na radu jednostavne konstrukcije. Ova radna odjeća oblaći se kao gornji deo odjeće. Neophodno je sprečiti mehaničko oštećenje (cepanje, bušenje i sl.). Kod pantalona „ORION“, „STRETCH“ i „SIRIUS“ mogućnost ulaganja počajanja na koljenima.

Upozorenje za korisnika: ne postoji rizici koji mogu da ugroze zdravlje korisnika pod uslovom upotrebe u skladu sa namenom proizvoda (proizvod ne sime da se koristi u uslovima koji zahtevaju drugi stepen zaštite, na primer zaštitu od toplovnih i hemijskih rizika, zaštitu od zahvatljivanja pokretnim delovima i sl.) Jako zaprljanja, probukana, pocepana ili drugačije oštećena odjeća ne pruža traženu zaštitu, pa se mora popraviti ili zameniti novom. Predviđeni rok trajanja proizvoda je 2 godine.

Pre prve upotrebe prouzročje isperite.

Veličine: Označene su ideogramom sa brojčanom slikom.

Oznavavanje: prisojenjem etiketom sa oznakom prouzročivača, uz navod veličine, sastava materijala i simbola za održavanje po standardu EN ISO 3758:2012.

Svi prouzročci su označeni grafičkim znakom CE.

Sklađati: u suvim, tamnim i dobro provremtenim prostorima.

Način likvidacije: dotrajali proizvod od treba da bude likvidiran po zakonu o otpadima.

Pakovanje, transport: u zatvorenim površinim pakovanjima od PE.

Način održavanja: pranje ručno i u mašini sa pranje vela, normalno ili blago mehaničko rukovanje, ispiranje i centrifugiranje temperatura vode za pranje mač. 60 °C, ili 40 °C zabranjeno izbljeđivanje, zabranjeno sušenje u mašini za sušenje vela, pegljanje pri maksimalnoj temperaturi od 200 °C, 150 °C ili do maksimalne temperature 110 °C, **nemojte da pegljate refleksne dodatke, ni pojačanja na koljenima kod CXS STRETCH**, kao sredstvo za čišćenje može da se koristi tetrakletrom (PEN), benzin, ubičajenim postupcima bez ograničenja ili zabrane hemijskog čišćenja. Za LEONIS hlače prije pranja otkopčajte držač kartice u lijevom bedrenom dižetu.

Prilikom održavanja neophodno je poštovati ideograme i uputstva navedena na etiketama na odjeći.

Izjavu o uskladenosti ćete naći ovde: www.canis.cz, kod pojedinačnog prouzročja u sekciji "Dokumenta"

CXS KLASIC, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
NE PEGLAJTE REFLEKSE DODELOVE	NE PEGLAJTE REFLEKSE DODELOVE	NE PEGLAJTE REFLEKSE DODELOVE
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOŠ, CXS LEONIS	CXS LUXY BRIGHT
NE PEGLAJTE REFLEKSE DODELOVE	NE PEGLAJTE REFLEKSE DODELOVE	NE PEGLAJTE REFLEKSE DODELOVE

Uzorak etikete na odjeći:

Naziv prouzroča

Kod oznaka prouzroča

Kategorija, CE oznaka – oznaka uskladenosti sa Uredbom EU

Sastav materijala

Simboli za održavanje

Veličina, ideogram velicine,

3 (2) velicina

Upozorenje o neophodnosti pročitati uputstva

Sarža

Identifikacija prouzroča



Proizvođač:

Adresa za kontakt: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT	
1010 ECR 411 50	
5B	
CAT: I	
1003/2013-a + 1002/2013-a + 1003/2013-b	
Ne primjenjuje se za predmeti koji imaju refleksne dodelje. Da se ne pegljaju na odjeću ne potrebno je ne potrebno je ne potrebno je	
Prijed progrije pogrije negdje. Pred prvo pogrijanje negdje. Vratite takođe fiksne učesnice. Uključite preporučujuću uborec.	
99	
I: 110 cm	
II: 90 cm	
III: 90 cm	
Barcode: EAN 1 pc	
order number	
PROIZVODNIŠTA CANIS s.r.o. Poděbradská 260/59 Hloubětín Czech Republic	



FR

INFORMATIONS DESTINEES A L'UTILISATEUR

Produit: Les vêtements de travail, pantalons, blousons, vestes, combinaisons : „CXS KLASKI“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ a „CXS SOLIS FLEX“.

Ces vêtements sont fabriqués en diverses couleurs

Matières:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIC: 100 % coton

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % coton

ORION: 60 % coton, 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % coton

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % coton, 2 % élasthanne

CXS NAOS: standard - 92 % nylon, 8 % élasthanne, cordura - 100 % nylon, complémentaire - 100 % polyester

CXS LEONIS : standard - 72 % coton, 25 % nylon, 3 % élasthanne, cordura - 100 % nylon, complémentaire - 92 % nylon, 8 % elastan a 100 % polyester

Documents connexes:

EN ISO 13688:2013 Vêtements de protection - Exigences générales

Répondu aux exigences de l'Arrêté (UE) 2016/425.

But d'utilisation: répondent du point de vue des exigences générales de la norme EN ISO 13688 et au but d'utilisation en tant que protection des utilisateurs contre la poussière, l'encaissement, les influences mécaniques avec action superficielle, sans nécessité d'une fonction de protection supérieure - moyen de protection personnel de construction simple. Ce vêtement est mis en tant que vêtement de dessus. Il est nécessaire d'éviter l'action mécanique excessive (déchirure, arrachement, etc.). Pour les pantalons „ORION“, „STRETCH“ a „SIRIUS“, possibilité d'insertion de renforts aux genoux.

Avertissement pour l'utilisateur: le respect du but d'utilisation délimité permet d'éviter les risques susceptibles de mettre en péril la santé de l'utilisateur (le produit ne doit pas être utilisé dans les circonstances nécessitant un autre type de fonction de protection, tel que protection contre les risques thermiques, chimiques, contre l'accrochage par des pièces mobiles de la machine, etc.). Un vêtement très sale, troué, déchiré ou autrement endommagé n'offre plus la protection décrite et doit être réparé ou éliminé. Durée de vie présumée - 2 ans. Lavez l'article avant la première utilisation.

Tailles: marquées par le pictogramme avec le code numérique de la taille.

Marquage: par l'étiquette cousue avec l'identification du fabricant, la taille, la composition matérielle et les symboles d'entretien conformément à la norme EN ISO 3758:2012

Tous ces produits sont marqués par la marque graphique CE.

Stockage: dans un environnement sec, sombre et séris dans une plage.

Liquidation: liquidez le produit selon la loi sur les déchets.

Emballage, transport: dans des emballages PE transparents et fermés.

Mode d'entretien: lavage à la main et en machine, action normale ou légèrement mécanique, rinçage et essorage, température maximale du bain 60 °C, ou 40 °C, blanchissage interdit, séchage en sèche-linge interdit, température maximale de repassage 200 °C, 150 °C ou température maximale de 60 °C, ne pas repasser les accessoires réfléchissants et les renforts aux genoux de CXS STRETCH, utiliser comme produit de nettoyage tétrachloroéthylène (PEN), essence, procédez habituels sans limitation ou interdiction de nettoyage chimique.

Pour les pantalons LEONIS, détachez le porte-cartes de la poche cuisse gauche avant le lavage.

Respectez lors de l'entretien les pictogrammes et les consignes sur les étiquettes sur le vêtement.

La déclaration de conformité est disponible ici : www.canis.cz, à côté des différents produits dans la barre « Documents ».

CXS KLASIC, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 NE PAS REPASSER LES ACCESSOIRES RÉFLÉCHISSANTS	 NE PAS REPASSER LES ACCESSOIRES RÉFLÉCHISSANTS	 Ne pas repasser les accessoires réfléchissants et genoux renforcés
 NE PAS REPASSER LES ACCESSOIRES RÉFLÉCHISSANTS	 NE PAS REPASSER LES ACCESSOIRES RÉFLÉCHISSANTS	

Modèle de l'étiquette sur le vêtement:

Nom du produit

Code du produit

Catégorie, symbole CE – symbole de conformité avec la réglementation de l'UE

Composition matérielle

Symboles d'entretien Taille,

Pictogramme de la taille,

3 (2) dimensions de la taille

Avertissement relatif à la nécessité de lire le mode d'utilisation

Lot

Identification du fabricant



Fabricant:

Adresse de contact : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, République tchèque. www.canis.cz
canis@canis.cz





BG

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Продукт: Гащериони, панталони, блузи, шлифери, комбезиони: „CXS KLASKI“, „CXS LUXY“, „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“, „ORION“, „PHOENIX“, „CXS LUXY BRIGHT“, „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ и „CXS SOLIS FLEX“.

**Тези дрехи се произвеждат в различни цветови гами
Материи:**

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASKI: 100% памук
SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % полиестер, 35 % памук
ORION: 60 % памук, 40 % полиестер,
PHOENIX: 65 % полиестер, 35 % памук
CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % памук, 2 % еластан
CXS NAOS: основен - 92 % памук, 8 % еластан, кордура - 100 % памук, допълнителен - 100 % полиестер
CXS LEONIS: основен - 72 % памук, 25 % памук, 3 % еластан, кордура - 100 %, допълнителен - 92 % памук, 8 % еластан и 100 % полиестер
EN ISO 13688:2013 Защитни дрехи - Обща инструкция.
Отговаря на инструкциите на Регламент (ЕС) 2016/425.

Предназначение: Отговарят на общи изисквания на EN ISO 13688 и предпазват потребителя от прах, замърсяване, и повърхностно действащи механични въздействия без да предлага по-високо ниво на защита - лично предиздадено средство с проста конструкция. Тази арека е приложима към прекомерните механични действия (касане, отскакане, и т.н.). При панталон „ORION“, „STRETCH“ и „SIRIUS“ е възможност за прибиране на наклоненици.

Предупреждения към потребител: Използвайки продукта само според предназначението му, не възникват рискове застрашаващи здравето на потребителите (забранено е използването на продукта в среди не отговарящи на предназначението му или изисквания друг тип предиздадени средства, например като защита срещу термични и химични рискове, оплитане въз движени се механични машини части, и т.н.). Със замърсяне, наднично, скъсано или по какъвто и да било друг начин повредено облекло, не предоставя горескепомената защита. Такова облекло требва да бъде съправено или изхвърлено. Предлаганият срок на годност е 2 години.

Излете облеклото преди първа употреба.
Размер: пиктограма с числен код.
Обозначение: принт етикет идентификация производителя, размера, материала и символите обозначаващи начин на чистене на облеклото според EN ISO 3758:2012.

Всички продукти носят графична емблема CE.

Складиране: В сухо, темпо и пропътвани помещение при



Изхвърляне: При изхвърлянето на продукта прилагайте съответните закони за изхвърляне на продукти.

Насекоми, транспорт: В затворени прогарни ПЕ опаковки.

Начин на поддръжка: Пране на рака или в пералня, нормално или леко механично въздействие, изплъзване и центрофугиране, температура до 60 °C, или 40 °C, не избелявайте, не сушете в барабана сушилня, гладене до максимална температура 200 °C, 150 °C или до максимална температура 110 °C, **не намерите светлоотразителни аксесоари**, CXS STRETCH имат и подпора за колена, като почистващо средство може да използва тетрафлоропрен (PEN), белите обичайна практика без ограничение или забрана за химическо чистене.

За панталон LEONIS разочаровайте държача на картата в левия джоб на бедрото преди преми.

За правилното чистене на облеклото четете инструкции на етикета.

Декларацията за съответствие може да намерите тук: www.canis.cz, за всеки отделен продукт в секцията „Документи“.

CXS KLASKI, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 НЕ ГЛАДЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИТЕ	 НЕ ГЛАДЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИТЕ	 НЕ ГЛАДЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИТЕ АКСЕСОАРИ ИМАТ И ПОДПОРА ЗА КОЛЕНА
 НЕ ГЛАДЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИТЕ	 НЕ ГЛАДЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИТЕ	

Образец на етикета на облеклото: Серија

Наименование на продукта

Кодово обозначение на продукта

Категория, знак CE – знак на съответствие с Регламента на ЕС

Материален състав

символи за начин на поддръжка

Годежина, пиктограма на големината

3 (2) размера

предупреждение за необходимостта да прочетете инструкциите за употреба за идентификация
за употреба

Пригода

производителя

Производител Адрес за



контакти: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz canis@canis.cz

LUXY BRIGHT	50
CAT I	CE
10033a/0000 • 10033b/0000 •	
10033c/0000	
 Не гледайте светлоотразителите	
Не правете падки облекло	
Пред преми паднет в горите. Пред преми паднет в горите. Пред преми паднет в горите.	
Пред преми паднет в горите. Пред преми паднет в горите. Пред преми паднет в горите.	
	
98	
I: 162 cm	
E: 95 - 100 cm	
H: 98 - 100 cm	
BARCODE for 1 pc	
order number	
	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	



SV

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE

Produkt: Arbetskläder, byxor, skjorta, rock, overall: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOIS“; „CXS LEONIS“ och „CXS SOLIS FLEX“.

Plaggen tillverkas i olika färgutföranden
Materiel:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % bomull

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % bomull

ORION: 60 % bomull 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % bomull

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % bomull, 2 % elastan

CXS NAOIS: grundmaterial - 92 % nylon, 8 % elastan, Cordura - 100 % nylon, tilläggsmaterial - 100 % polyester

CXS LEONIS: grundmaterial - 72 % bomull, 25 % nylon, 3 % elastan, Cordura - 100 % nylon, tilläggsmaterial - 92 % nylon, 8 % elastan och 100 % polyester

Relaterade dokument:

EN ISO 13688:2013 Skyddskläder - Alla männa krav

Uppfyller kraven enligt EU-direktivet 2016/425.

Användarändamål: Uppfyller de allmänna kraven i EN ISO 13688 och användarändamål som skydd för användaren mot smuts och ytaktiv mekanisk påverkan, utan krav på högre skyddsfunktioner - optionell skyddsfunktion, enkel konstruktion. Detta plagg används som överdragskläder. Det är nödvändigt att undvika överdriven mekanisk påverkan (revor, sprickor o.dyl.). Hos byxor „ORION“, „STRETCH“ och „SIRIUS“ är det möjligt att sätta in en knäförstärkning.

Anmärkning för användaren: Förutsätt att användningsändamålen följs strikt uppståt inga risker som skulle kunna hota användarens hälsa (produkter får inte användas under omständigheter som kräver annan typ av skyddsfunktioner t.ex. som skydd mot temperatur- och kemiska risker, fastmärke i maskiners rörliga delar o.dyl.) Svårt smutsade, sönderörtvna eller på annat sätt skadade plagg erbjuder inte det beskrivna skyddet och skall lagas eller kasseras. Uppskattad livslängd 2 år.

Skall tvättas innan första användningen.

Storlek: markeras med pictogram med storlekskoden.

Märkning: inbydd etikett med identifiering av tillverkaren, storlek, materialsammansättning och hanteringssymboler enligt

EN ISO 3758:2012.

Alla dessa produkter är märkta med den grafiska symbolen CE.

Förvaring: i ett mörkt och ventilerat utrymme.

Avfallshantering: produkten avfalls hanteras enligt lagen om avfall.

Förpackning, frakt: i slutna genomskinliga PE-påsektningar.

Underhållsinstruktioner: tvättas för hand eller i tvättmaskin, normal eller skönksam mekanisk verkan, sköljnings- och centrifugeringstemperatur max. 60 °C, stryk 40 °C, skall inte blekas eller torkas i torktumlare, strykning vid maxtemperatur 200 °C, 150 °C eller upp till maxtemperatur 110 °C, stryk inte reflexer och hos CXS STRETCH ska knäförstärkningen inte strykas, använd endast tetrakloreten (PEN), bensin, normal hantering utan begränsningar eller förbjudet för kentvätt.

För LEONIS byxor, lossa korthållaren i vänster lärficka innan tvätt.

Vid skötsel följer pilprogram och instruktioner på plaggens märkning.

Försläkarn om överensstämmelse hittar du här: www.canis.cz, för enskilda produkter i listan „Dokument“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
STRYK INTE REFLEXDELARNA	STRYK INTE REFLEXDELARNA	STRYK INTE REFLEXDELARNA OCH FORSTRÄKKNÄ
STRYK INTE REFLEXDELARNA	STRYK INTE REFLEXDELARNA	

Exempel på plaggens märkning:

Produktnamn

Produktens kod/märkning

Kategori, CE-märkning – märkning av överensstämmelse med EU-förordningen

Materialsammansättning

Skötselsymboler

Storlek, storlekspictogram

3 (2) mät., storlek

Uppmärksammande om nödvändigheten att läsa bruksanvisningen

Partier

Identifiering av tillverkaren



Tillverkare:

Kontaktadress: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz canis@canis.cz

LUXY BRIGHT	CE
1010 826 411 50	5B
GAT. I	
1003/abekha + 1003/abekha + 1003/abekha	
Wash 60°C, No bleach, No tumble dry, Iron 40°C, No dry clean	
REFLEXDELARNA	
Nedst. reflekt. dyplar. Nedst. reflekt. dyplar. Nedst. reflekt. dyplar.	
reflective accessories	
Med piktogrammet för tillverkaren	
På denna produkt finns uppmärksamma reflexiva delar.	
På denna produkt finns uppmärksamma reflexiva delar.	
På denna produkt finns uppmärksamma reflexiva delar.	
På denna produkt finns uppmärksamma reflexiva delar.	
90	
I: 102 cm	
II: 130 cm	
III: 98 - 90 cm	
BARCODE Nr 1: 10	
Barcode	
order number	
canis@canis.cz	



BS

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Kombinezoni i njihovi setovi, pantalone, košulje, mantili: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ i „CXS SOLIS FLEX“.

Ova odjeća se proizvodi u raznim izvedbama boje.

Materijal:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % pamuk
SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliester, 35 % pamuk

ORION: 60 % pamuk, 40 % poliester

PHOENIX: 65 % poliester, 35 % pamuk

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % pamuk, 2 % elastan

CXS NAOS: osnovni – 92 % najlon, 8 % elastan, kordura – 100 % najlon, dodani – 100 % poliester

CXS LEONIS: osnovni – 72 % pamuk, 25 % najlon, 3 % elastan, kordura – 100 % najlon, dodani – 92 % najlon, 8 % elastan a 100 % poliester.

Povezani dokumenti:

EN ISO 13688:2013 Zaštita odjeća – Opći zahtjevi

U skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/625

Sarha korisnici: U skladu sa općim zahtjevima standarda EN ISO 13688 i svrhe upotrebe kao zaštite korisnika od prahline, prijavljivine i površinskih mehaničkih uticaja, bez potrebe za višom funkcijom zaštite - liscnim zaštitnim uređajem jednostavne konstrukcije. Ova odjeća se koristi kao vanjska odjeća. Potrebno je izbjegavati prekomjerno mehaničke uticaje (kidanje, cijepanje i slično). Kod pantalone „ORION“, „STRETCH“ i „SIRIUS“ mogu se koristiti justičari za koljenja.

Upozorenje: Ne postoji rizik koji mogu da ugroze zdravstvo korisnika pod uslovom upotrebe u skladu sa namjenom proizvoda (proizvod ne smije da se koristi u uvjetima koji zahtijevaju drugi stepen zaštite, na primjer, zaštiti od toplinotin rizika, zaštiti od zahvatavanja pokretnim dijelovima mase (i sl.). Jako zaplijena, performansu podstavlja ili na drugi način ostvarena odjeća ne pruža ovde navedenu zaštitu i mora se popraviti ili izbaciti iz upotrebe. Okvirni životni vijek je 2 godine. Prije prve upotrebe operite proizvod.

Yatljine: Označen ideogramom amerničkog kola veličine:

Oznaka rizika: Ušivena naljepnica s identifikacionim brojem proizvođača, veličine, sastava materijala i simbola obrade u skladu sa standardu

EN ISO 3758:2012

Svi ovi proizvodi su označeni sa **CE ozakom**.

Skladitičnik: U suhoj, tamnoj i prozračenoj sredini.

Nativ likvidacije: Proizvod zbrinjavati prema Zakonu o otpadu.

Pakovanje i transport: U zatvorenom, prozirnom PE ambalaži.

Nativ održavanje: ručno i mašinsko pranje, normalno ili blago mehaničko djelovanje, temperatura ispiranja i centrifugiranja maks. 60 °C ili 40 °C, bez izbjeljivanja, bez sušenja u sunčići, pegljanje do maksimalne temperature od 200 °C, 150 °C ili do maksimalne temperature od 110 °C, ne pegljajte reflektirajuće dijelove i kod CXS STRETCH ne ojačani do koljena, za čišćenje se može koristiti Tetrakloren (PEN), za benzin uobičajeni posipci, bez ograničenja ili zabrane kemijskog čišćenja.

Za pantalone LEONIS prije pranja otkopčajte držaci kartice u lijevom bedrenom džepu.

Za održavanje sljedeći ideogrami i upute na naljepnicama odjeće:

Izjavu o pododarmosti naci ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda – „Dokumenti“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 NE PEGLATI REFLEKTIRAJUCE DODATKE	 NE PEGLATI REFLEKTIRAJUCE DODATKE	 NE PEGLATI REFLEKTIRAJUCE DODATKE NI OJAČANA KOLJENA
 NE PEGLATI REFLEKTIRAJUCE DODATKE	 NE PEGLATI REFLEKTIRAJUCE DODATKE	

Uzorak etikete na odjeći:

Naziv proizvoda

Kodna oznaka proizvoda

Kategorija, CE oznaka – oznaka usklađenosti sa Uredbom EU

Sastav materijala:

Simboli održavanja

Veličina, ideogram veličine,

3 (2) dimenzije veličine

Obavezno pročitajte upozorenja i uputstva za upotrebu.

Sarža

Identifikacija proizvođača



Proizvođač:

Adresa za kontakt: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT	1010 620 411 50
50	
CAT. I	CE
100%bambo + 100%bambo +	100%bambo
Nehranjite u domaćoj kući. Nekontaktirajte s vrućim predmetima. Ne uključujte u sušilnik za veš. Ne uključujte u sušilnik za vruće predmete.	
Pred pravu pouzdnu upotrebu. Pred pravu pouzdnu upotrebu. Vaši boloci fali sam u skladu sa tehničkim specifikacijama.	
50	
150 cm	
H: 90 - 130 cm	
EL: 90 - 90 cm	
	BFR/2001 for 1 pc
	order number
	Prodajna mreža České Republiky



DA

FORBRUGERINFORMATION

Produkt: Arbejdsoveralls sæt, bukser, skjorte, jakker, overalls: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ og „CXS SOLIS FLEX“.

Dette tøj produceres i forskellige farver.

Materiale:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % bomuld

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % bomuld

ORION: 60 % bomuld, 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % bomuld

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % bomuld, 2 % elastan

CXS NAOS - basel - 92 % nylon, 8 % elastan, cordura - 100 % nylon, supplerende - 100 % polyester

CXS LEONIS - basel - 72% bomuld, 25% nylon, 3% elastan, cordura - 100% nylon, supplerende - 92% nylon, 8% elastan, og 100% polyester.

Relaterede dokumenter:

EN ISO 13688:2013 Beskyttelsesbeklædning – Generelle bestemmelser

I overensstemmelse med kravene i Forordningen (EU) 2016/425

Anvendelsesformål: de opfylder de generelle krav i EN ISO 13688 og svarer brugsformålet som beskyttelse af brugere mod støv, snavs og mekaniske påvirkninger over den overfladen uden at kreve højere beskyttelsesfunktion - personligt værerniddel med enkel konstruktion. Dette tøj bruges som overtrøst. Man bør undgå overdrevent mekanisk indvirkning (trivning, performeringer osv.) Ved bukserne „ORION“, „STRETCH“ og „SIRIUS“ er der mulighed for indlægning af knæpuder.

Advarsel: Hvis man hele tiden overholder det angivne formål, opstår der ikke uundgåelige risici, der kan satte brugeren helbred i fare (produktet må ikke anvendes i situationer, der kræver en anden type af beskyttende funktioner, såsom beskyttelse mod varmerisikoer, indvikling i bevejende maskindel osv.). Meget snasvet, perforeret, revet eller på anden måde beskadiget tøj giver ikke den beskrivne beskyttelse og skal repareres eller kasseres.

Forventet levetid 2 år. Vask produktet inden første brug.

Størrelse: markeret med et pictogram og en numerisk størrelseskode.

Mærkning: indsyet etiket med producentinformation, størrelse, materialesammensætning og behandlingssymboler i henhold til EN ISO 3758:2012.

Alle disse produkter er CE-markert.

Opbevaring: på tør, mørkt og ventileret.

Bortskaffelse: Bortskaf produktet i henhold til affaldsloven.

Emballage, transport: lukket, genbrugsmigt PE-emballage.

Vedligeholdelsesmetode: håndvask og maskinvask, normal eller mild mekanisk virkning, skyldning og centrifugering, temperatur maks. 60 °C eller 40 °C, ingen bleaching, ingen tørring i tørretumbler, strygning op til en maksimal temperatur på 200 °C, 150 °C eller op til en maksimal temperatur på 110 °C, **STRYG IKKE REFLEKTEREDE TILBEHØR OG VED CXS STRETCH HELLER IKKE KNEPUDER**, som rengøringsmidler kan bruges Tetrasilkhelseme (PEN), hvis man har en almindelig udskiftning af rengøringsmidler eller forbud mod kemiskrensening.

Til LEONIS bukser skal du løsne kortholderne i venstre lårkomme for vask.

Følg pictogrammerne og instruktionerne på tojetiketterne til vedligeholdelse.

Overensstemmelseserklæringen findes her: www.canis.cz, ved enkelte produkter - se linjen - „Dokumenter“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
STRYG IKKE REFLEKSEER	STRYG IKKE REFLEKSEER	STRYG IKKE REFLEKSEER OG KNEPUDER
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
STRYG IKKE REFLEKSEER	STRYG IKKE REFLEKSEER	

Eтикет på tojet:

Produktnavn

Produktets kodenumerering

Kategori, CE-merke – merket iht. EU forordning

Materialesammensætning

Vedligeholdelsessymboler

Størrelse, Størrelsespictogram,

3 (2) størrelsesmål

Bemærkning om behovet for at læse brugsanvisningen

Batchnummer

Producentidentifikation

Producent:

Kontaktadresse: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz



EL

ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προϊόν: Σύνολα φορμών εργασίας, παντελόνια, επανεφόδια, φόρμες: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ α· „CXS SOLIS FLEX“.

Τα ενδύματα αυτά κατασκευάζονται σε έγχρωμη εφαρμογή.

Σύλλογο:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK- 100 % βαμβάκι

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON- 65 % πολύεστέρας, 35 % βαμβάκι

ORION- 60 % βαμβάκι, 40 % πολύεστέρας

PHOENIX- 65 % πολύεστέρας, 35 % βαμβάκι

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX- 98 % βαμβάκι, 2 % ελαστινή

CXS NAOS: βαμβάκι, 92 % νιτάλον, 8 % ελαστινή, κορδούρα - 100 % νιτάλον, πρόσθιτο - 100 % πολύεστέρας

CXS LEONIS: βαμβάκι, 72 % βαμβάκι, 25 % νιτάλον, 3 % ελαστινή, κορδούρα - 100 % νιτάλον, πρόσθιτο - 92 % νιτάλον, 8 % ελαστινή α· 100 % πολύεστέρας

Σχετικό έγγραφο:

Πρότυπο EN ISO 13688:2013 Προτυπωτικά ενδύματα - Γενικές υπαρτήσεις

Σύμφωνα με τις υπαρτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425.

Συκοντής γρήγορης πλύσης σε σχέση με τις γενικές υπαρτήσεις του πρότυπου EN ISO 13688 και τον εκπολ. γρήγορης ας προστασία των χρηστών από την αποτυπώση, λερώματος και των επανεργοποιήσεων μηχανών επιβρόσθων, χωρίς υπαρτήσεις για υψηλότερη λεπτομέρεια προστασίας - μέσω αποτυπώσης προστασίας απόνο σχεδιασμού. Το ένδυμα αυτό φορέται σε εξωτερικός ρυθμογείος. Είναι ανεργατική η αποφορή της υπερβολικής υργενούς δραστικής (σχήμα, ζευγαρώματα).

Συκοντής γρήγορης πλύσης σε σχέση με τις γενικές υπαρτήσεις του πρότυπου EN ISO 13688 και τον εκπολ. γρήγορης πλύσης με αποτυπώση, λερώματος και των επανεργοποιήσεων μηχανών επιβρόσθων, χωρίς υπαρτήσεις για υψηλότερη λεπτομέρεια προστασίας από την αποτυπώση, λερώματος και των επανεργοποιήσεων μηχανών επιβρόσθων γύρω από την αποτυπώση.

Προστασίασης: Κατά τη συνεχή τήρηση της συγκεκριμένης γρήγορης δεν δημιουργούνται κίνησοι, που θα μπορούσαν να βλέψουν την υγεία του γρήγορη (το πρότυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτούν διαφορετικούς τύπους προστατευτικών λεπτομέρειών, π.χ. ας προστασία από τους θερμικούς κινδύνους, τη σύλληψη από κινούμενα μέρη μηχανών κ.λπ.). Το ένδυμα λερωμένο, διάτρητο, σχεδιασμένο ή διαφορετικά βιώσιμο ένδυμα δεν περιέχει την περιγραμμένη προστασία και πρέπει να επικονιωνεται ή να αποσυνθετείται.

Μεταβολή: επανεμποντάνται με εκπονήσημα με αριθμητικά κωδικού μετέθους.

Σήμανση: με σημειώση στην πλάτη του παραγόμενου, το μέτρο, τη σύσταση υλικού και τα σύμβολα περικοπής σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 3788:2012.

Όλα αντά τα πρόστινα επικονιωνιώνται με τρυφερό σήμα CE.

Αποτήματος: σε ξηρό, σκονετό και αεριζόμενο περιβάλλον.

Απορρίψιμη: απορρίφεται το πρότυπο σύμφωνα με τον νόμο περί αποβλήτων.

Συστοιχίαση, μετασύνθεση: σε ελεγχότας, διασυνέ, PE συστοιχίασης.

Γρίπη: σε σύνθετη, πλέοντας πλεύση πλαστικού ρούχου, συνήθως ή ελαφρώς μηχανικού απόδρομη, έξαλλη και περιβάθμηση, μεγάλη θερμοκρασία του λαστικού 60 °C, ή 40 °C, απεγκρισμένος κανονισμός, χωρίς έξαλλην σε στεγνωτήριο ρούχουν, σιδέρωση μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία των 200 °C, 150 °C ή μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία 110 °C, μη σιδερώντας στα αντανακλαστικά εξαρτήματα και στα CXS STRETCH επίσης ενίσχυση των επιρρεόμενων των γόνατος, οι μέσοι καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Tetrachloroethene (PEN), συνήθως διαδικασίες βελτιώσεων, χωρίς παρατομή ή απορρίψη χημικού καθαρισμού.

Για το παντελόνι LEONIS, διατίθεται τη δήλωση της κάρτας στην αριστερή πλευρή του μηρού αριθ. το πλόντε.

Κατά τη συντήρηση παρατηρούμενα: τα επιπλέοντα και τις οδηγίες στις επιτάσεις στα ενδύματα.

Τη διάλεξη παρατηρούμενων θα τη διετίσει οδηγός στην πλάτη του παραγόμενου, με την οποίανας διεύρυνε στην τιμή «απόρριψη».

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΣΤΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΑΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΣΤΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΑΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΣΤΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΑΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ
	CXS NAOS, CXS LEONIS	
	ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΣΤΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΑΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	

Υπόδειγμα επίστριτου στην ενδύματα:

Ονομασία του προϊόντος:

Σήμανση κωδικοποιήσης του προϊόντος

Κατηγορία, σήμα CE - σήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ

Συντήρηση υλικού


Σύμβολα παντερηρήσης

Μεταβολής, εκανονισμό μετέθους

3 (2) διατάσσεις μετέθους

Προσδιορισμή σχετικά με την ανάρτηση ανάγνωσης του εγγυαρδίου οδηγημάτων

Ταυτότητα του κατασκευαστή



Αιτιόθυση επικονιωνίας: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT
1018 028 411 50
50
C €
Nadel- und drähte-frei - Nadel- und drähte-frei - Do not use needles and threads - Me präzessei peidi osibodzene - Pray præsæse peidi osibodzene - Vorāk hohes - Vorbereitung first use - Umezit præsæse tægnes
BARCODE Nr 1 pc
order number
Produktionsstelle: Brno Vertriebsstelle: via Dr. Praha II Canis s.r.o.



ES

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Producto: Conjunto de trabajo: pantalones, blusones, capas, monos CXS KLASIK; CXS LUXY; SIRIUS; SIRIUS BRIGHTON; ORION; PHOENIX; CXS LUXY BRIGHT; CXS STRETCH; CXS NAOS; CXS LEONIS y CXS SOLIS FLEX.

Las prendas están disponibles en varios colores

Material:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100% algodón

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65% poliéster, 35% algodón

ORION: 60% algodón, 40% poliéster

PHOENIX: 65% poliéster, 35% algodón

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98% algodón, 2% elastano

CXS NAOS: básco - 92% nailon, 8% elastano, cordura - 100% nailon, adicional - 100% poliéster

CXS LEONIS: básco - 72% algodón, 25% nailon, 3% elastano, cordura - 100% nailon, adicional - 92%, 8% elastano y 100% poliéster

Documentos relacionados:

EN ISO 13688:2013 Indumentaria de protección - Requisitos generales

Conforme con el Reglamento (UE) 2016/425.

Usa previsto: cumplir con los requisitos generales de EN ISO 13688 y el uso previsto como protección contra el polvo, la suciedad y las influencias mecánicas de la superficie, sin requerir una función de protección superior: equipo de protección personal de diseño simple. Para uso exterior. Evitar efectos mecánicos excesivos (desgarrar, etc.). En los pantalones ORION, STRETCH y SIRIUS se pueden usar rodilleras.

Advertencia: Si se observa estrictamente el uso previsto, no existen riesgos para la salud del usuario (el producto no debe ser usado en circunstancias que quieren otro tipo de función de protección, por ejemplo, como protección para riesgos térmicos, atrapamiento por partes móviles de maquinaria, etc.). La indumentaria excesivamente sucia, perforada, desgarrada o dañada de otro modo no proporciona la protección descrita y debe repararse o desecharse. Vida útil prevista: 2 años. Lavar antes del primer uso.

Talles: marcados con un pictograma con un código numérico tamaño.

Marcado: etiqueta cosida con identificación del fabricante, tamaño, composición del material y símbolos de tratamiento según EN ISO 3758:2012.

Todos estos productos tienen la marca CE.

Almacenamiento: en lugar seco, oscuro y ventilado.

Desecho: conforme a la normativa correspondiente.

Embalaje: transporte en contenedores cerrados de PE transparente.

Mantenimiento: lavado a mano y a máquina, acción mecánica normal o ligera, enjuague y centrifugado, temperatura máx. 60 o 40 °C, no blanquear, no secar en secadora, planchado hasta una temperatura máxima de 200, 150° C, o a temperatura máxima de 110 °C, no planchar las partes reflectantes ni los refuerzos en las rodillas de CXS STRETCH, puede lavarse con Tetrachlorethen (PEN), gasolina, métodos habituales sin límite ni prohibición de limpieza química.

Para los pantalones LEONIS, desabroche el tarjetón en el bolsillo izquierdo del muslo antes de lavarlos.

Para el mantenimiento observe los pictogramas y las instrucciones en las etiquetas.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: www.canis.cz para cada producto, en "Documentos".

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
		
NO PLANCHAR LAS PARTES REFLECTANTES	NO PLANCHAR LAS PARTES REFLECTANTES	NO PLANCHAR LAS PARTES REFLECTANTES NI LOS REFUERZOS EN LAS RODILLAS
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
		
NO PLANCHAR LAS PARTES REFLECTANTES	NO PLANCHAR LAS PARTES REFLECTANTES	

Muestra de etiqueta:

Nombre del producto

Código de producto

Categoría, marca CE – marca conforme con la normativa UE

Materiales

Símbolos de mantenimiento

Tamaño, pictograma de tamaño

3 (2) dimensiones

Aviso sobre la necesidad de leer el manual de instrucciones

Lote

Identificación del producto

Fabricante: 

Dirección de contacto: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz





IT

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Prodotto: Salopette da lavoro, pantaloni, giacche, mantelli, tute da lavoro: "CXS KLASIK"; "CXS LUXY"; "SIRIUS"; "SIRIUS BRIGHTON"; "ORION"; "PHOENIX"; "CXS LUXY BRIGHT"; "CXS STRETCH"; "CXS NAOIS"; "CXS LEONIS" e "CXS SOLIS FLEX".

Questi capi vengono prodotti in diverse varianti di colore.

Materiale:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100% cotone
SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65% poliestere, 35% cotone

ORION: 60% cotone, 40% poliestere

PHOENIX: 65% poliestere, 35% cotone

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98% cotone, 2% elastam

CXS NAOIS: base - 92% nylon 8% elastam, cordura - 100% nylon, accessorio - 100% poliestere

CXS LEONIS: base - 72% cotone, 25% nylon, 3% elastam, cordura - 100% nylon, accessorio - 92% nylon, 8% elastam e 100% poliestere

Documenti correlati:

EN ISO 13688:2013 Indumenti protettivi - Requisiti generali

Conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/425.

Utilizzo previsto: ai sensi dei requisiti generali della EN ISO 13688 e per l'utilizzo previsto servono come protezione degli utenti contro la polvere, lo sporco e le azioni meccaniche sulla superficie, senza pretese di funzioni protettive di livello maggiore - dispositivo di protezione individuale di costruzione semplice. Questo indumento viene indossato come abbigliamento esterno. È necessario evitare un'eccessiva azione meccanica (strappi, distacchi ecc.). Nei pantaloni "ORION", "STRETCH" e "SIRIUS" possono essere inserite delle ginocchiere.

Avertenze: Il ripetuto rigoroso dello scorrimento definito di utilizzo elimina i rischi che potrebbero mettere a repentaglio la salute dell'utente (il prodotto non deve essere utilizzato in quelle circostanze che richiedono un tipo diverso di funzione di protezione, ad esempio come protezione contro i rischi termici, contro il pericolo di rimanere impigliati nelle parti in movimento delle macchine ecc.). Se l'indumento è molto sporco, forato, strappato o danneggiato in altro modo non offre la protezione descritta ed è necessario ripararlo oppure scarfarlo. La durata prevista è di 2 anni. Lavare il prodotto prima del primo utilizzo.

Tagli: pittogramma con dimensione codice numerico di grandezza.

Marcatura: cucito con l'etichetta contenente l'identificazione del produttore, della taglia, della composizione del materiale e dei simboli per il trattamento secondo EN ISO 3758/2012.

Tutti questi prodotti sono contrassegnati con la **marcatura grafica CE**.

Stoccataggio: in un ambiente asciutto, buio e ventilato.

Smaltimento: smaltire il prodotto secondo la legge sui rifiuti.

Imballaggio, trasporto: in confezioni sigillate PE traspiranti.

Modalità di manutenzione: sia lavaggio manuale che in lavatrice, azione normale o leggermente meccanica, sciacquatura e centrifuga temperatura del bagno/ciclo: 60°C; oppure 40°C, divieto di sbiancare, divieto di assicurarsi nell'asciugabiancheria, stiratura alla temperatura massima di 200°C oppure alla temperatura massima di 110°C, stendere gli accessori riflettenti e in CXS STRETCH neanche le ginocchiere, come detergente si può usare il Tetracloruro di Pena (PEN), la benzina, normali disinfettanti, limitazioni, oppure divieto di lavaggio a secco. Per i pantaloni LEONIS, sganciare il portacarte nella tasca della cintura sinistra prima del lavaggio.

Per la manutenzione seguire i pittogrammi e le istruzioni sulle etichette sull'indumento.

La dichiarazione di conformità è consultabile qui: www.canis.cz, per i singoli prodotti nella scheda - "Documenti"

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
NON STIRARE GLI ACCESSORI RIFLETTENTI	NON STIRARE GLI ACCESSORI RIFLETTENTI	NON STIRARE GLI ACCESSORI RIFLETTENTI E LE GINOCCHIERE

Modello di etichetta sugli indumenti:

Nome del prodotto

Codificazione del prodotto

Categoria, marchio CE – marchio conforme al Regolamento UE

Composizione del materiale

Simboli di manutenzione

Taglia, pittogramma della taglia,

3 (2) dimensioni

Avviso della necessità di leggere le istruzioni per l'uso

Lotto

Identificazione del produttore

Produttore:

Indirizzo di contatto: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT	
1010 028 411 50	
50	
GTIN:	CE
1003Barva + 1003Barcode +	
Barcode	
Nedávat reflektér do prádla. Nedávat	
reflektér do prádla. Do prádla	
nem je určen. Používejte ho	
na venkovní činnost. Nepravovat	
pantalonu. Používejte ho	
pravovat pouze na venkovní činnost.	
Před první jeho užíváním vymačkejte	
na venkovní činnost. Nepravovat	
pantalonu. Používejte ho	
pravovat pouze na venkovní činnost.	
160 cm	
1: 160 cm	
2: 95 cm	
3: 90 cm	
4: 85 cm	
5: 80 cm	
6: 75 cm	
7: 70 cm	
8: 65 cm	
9: 60 cm	
10: 55 cm	
11: 50 cm	
12: 45 cm	
13: 40 cm	
14: 35 cm	
15: 30 cm	
16: 25 cm	
17: 20 cm	
18: 15 cm	
19: 10 cm	
20: 5 cm	
21: 0 cm	
BARCODE for 1 pc	
order number	
Produkčního římského	
číslo: 1010 028 411 50 Praha 9	
General Representative	



NO

INFORMASJON FOR BRUKERNE

Produkt: Installatorsett, bukser, jakker, kapper, kjledresser: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ og „CXS SOLIS FLEX“.

Disse plaggene produseres i ulike fargeutfordelser.

Materiale:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % bomull

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % bomull

ORION: 60 % bomull, 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % bomull

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % bomull, 2 % elastan

CXS NAOS: Grunnleggende - 92 % nylon, 8 % elastan, cordura - 100 % nylon, supplerende - 100 % polyester

CXS LEONIS: Grunnleggende - 72 % bomull, 25 % nylon, 3 % elastan, cordura - 100 % nylon, supplerende - 92 % nylon, 8 % elastan og 100 % polyester

Tilknyttede dokumenter:

EN ISO 13688:2013 Beskyttelsesplagg - Generelle krav

Er i samsvar med kravene i EU-direktiv 2016/425.

Brukformål: Fr å rett gjelder generelle krav i samsvar med norm EN ISO 13688, samt bruksformålet som beskyttelse av brukerne mot støv, tilsammassing og mekanisk påvirkning av på overflaten, uten krav til bøyelige beskyttende funksjoner - et personlig middel til beskyttelse med enkel konstruksjon. Dette plagget kles på som et ytterplagg. Det er nødvendig å unngå overdriven mekanisk påvirkning (istykkerriving, avriving o.l.). Hva angår bukser av typene „ORION“, „STRETCH“ og „SIRIUS“ er det mulig å legge inn knesforsterkninger

QBS: Ved konsekvent overholdelse av det avgrensede bruksformålet oppstår det ingen risikoer som vil kunne sette brukeren helse i fare (produktet får ikke benyttes under omstendigheter som krever en annen typ beskyttelsesfunksjoner, som f.eks. beskyttelse mot risikoer knyttet til varme, mot å bli dratt inn i en maskins bevegelige deler osv.). Et plagg som er sterkt forurenset, hullet, istykkerrevet eller etter på annen måte skadet, gir ikke føreskrivet beskyttelse og det er nødvendig å reparere eller kassere det. Forutsatt levetid er to år. Vask produktet før første gangs bruk.

Størrelse: Merket ved hjelp av pikogram med tallkode for størrelse.

Merkning: Innbydd etikett med identifisering av produsent, størrelse, materialsammensetning og symboler ang. stell iht. norm EN ISO 3758:2012.

Alle disse produktene er merket med grafisk CE-merke.

Oppbevaring: I tort, mørkt og ventilert miljø ved.

Ashending: Avhend produktet iht. gjelende avfallslovene.

Pakkning, frakt: I lukkede, gjennomsiktige PE-impakksninger.

Hvordan stilles plagget: Vask plagget for hånd og i vaskemaskin, alminnelig eller lett mekanisk påvirkning, bløtlegging og centrifugering ved en temperatur på maks. 60 °C, evt. 40 °C, bleking er forbudt, i likhet med torking i tørketrommel, stryking ved en maks. temperatur på 200 °C, 150 °C evt. opp til en maks. temperatur på 110 °C, ikke stryk refleksbandene og når det gjelder CXS STRETCH heller ikke knesforsterkningene, som remsemiddelet kart tetraakkorden (PEN) brukes, bensin på vanlig måte uten begrensninger eller forbud mot kjemisk rensing. For LEONIS-bukser, løsne kontrollhoder i venstre lårromme for vask.

Rett deg når du steller plagget etter pikogrammer og bestillinger på etiketter på plagget.

Her finner du samsvarserklæring: www.canis.cz, for de enkelte produktene i bladet „Dokumenter“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
IKKE STRYK REFLEKSANDENE	IKKE STRYK REFLEKSANDENE	IKKE STRYK REFLEKSANDENE OG KNESFORSTERKNINGENE
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
IKKE STRYK REFLEKSANDENE	IKKE STRYK REFLEKSANDENE	

Merker for plaggets etikett:

Produsenten

Produktets kodermerking

Kategori: CE-merke - merke i samsvar med EU-direktiv

Materialssammensetning

Vedlikeholdsymbols

Størrelse, størrelsespikogram,

3 (2) størrelsesmål

Oppfondring til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen

Produktpart

Produsentidentifikasjon

Produsent:

Kontaktdresse: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT
1010 020 411 50
50
CAT: I
100%bomull + 100%polyester + 100%spunbond
IKKE STRYK
Når skal etikett duppli - Redigér referatet om refleksbandene og refleks accessorer
Ikke produktet kan ikke vaskes
Produktet må ikke vaskes. Produktet kan ikke vaskes
Finn produktet på denne vasken. Vask teknisk før første gang. Vask produktet med vann og supevask
1. 100 cm 2. 90-100 cm 3. 90-95 cm
BARCODE for 1 pc
order number
Produktionsdato Produktionsdato Canis Republik



PT

INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS

Produto: Conjuntos de roupa de trabalho, calças, casacos, bermudas, maçanetas: „CXS KLASKI“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ e „CXS SOLIS FLEX“.

Estas roupas são fabricadas em modelos de cores diversas.

Material:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASKI: 100 % algodão

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % poliéster, 35 % algodão

ORION: 60 % algodão, 40 % poliéster

PHOENIX: 65 % poliéster, 35 % algodão

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % algodão, 2 % elastano

CXS NAOS: - básico - 92 % nylon, 8 % elastano, cordura - 100 % nylon, complementário - 100 % poliéster

CXS LEONIS: - básico - 72 % algodão, 25 % nylon, 3 % elastano, cordura - 100 % nylon, complementário - 92 % nylon, 8 % elastano e 100 % poliéster

Documentos correspondentes:

EN ISO 13688:2013 Roupa protetora – Requerimentos gerais.

Conforme os requerimentos do Regulamento (UE) 2016/425.

De uso: correspondem aos requerimentos gerais da EN ISO 13688 e ao fim de uso como proteção dos usuários ao pó, sujidade e influências mecânicas superficiais, sem exigência de uma maior função de proteção - equipamento de proteção individual de construção simples. Esta roupa é utilizada como roupa superior. É preciso evitar uma influência mecânica excessiva (rotura, rasgos, etc.). As calças „ORION“, „STRETCH“ e „SIRIUS“ possuem a inserção de reforços nos joelhos.

Advertência: Se o uso e aplicação da roupa forem rigorosamente observados, evitar-se-á o aparecimento de riscos que possam perigar a saúde do usuário (o produto não deve ser utilizado em circunstâncias que exijam o uso de outros tipos de funções de proteção, como por exemplo a proteção contra riscos térmicos, aprisionamento por partes móveis da máquina, etc.). A roupa contaminada, com buracos, rota ou danificada não oferece a proteção descrita e deve ser reparada ou liquidada. Durabilidade aproximada de 2 anos. Lave o produto antes do primeiro uso.



Tamanhos: indicados pelo pictograma e código numérico do tamanho.

Marcacão: com etiqueta cosida no interior que contém a identificação do fabricante, tamanho, composição do material e símbolos de manutenção conforme EN ISO 3758:2012.

Todos estes produtos possuem a marca gráfica CE.

Armazenamento: em um local seco, escuro e ventilado.

Liquidação: o produto deve ser liquidado conforme a lei de resíduos.

Embalagem, transporte: em embalagens fechadas de PE transparentes.

Manutenção: lavar a mão ou em máquina de lavar, ação mecânica normal ou moderada, enxaguado e centrifugagem, temperatura da água de lavagem máx. 60°C, ou 40°C, proibido branquear, proibido secar em secadoras de tambor, passar ferro até temperatura máx. 200°C, 150°C ou até temperatura máx. 110°C, **NÃO PASSAR FERRO NOS COMPLEMENTOS REFLEXIVOS** e em CXS STRETCH tampoco nos reforços dos joelhos, como produto de limpeza é possível utilizar tetracloroeteno (PEN), benzina, procedimentos habituais sem limite ou proibição de limpeza química. Para calças LEONIS, desaperte o porta-carregões no bolso da cinta esquerda antes de lavar.

Durante a manutenção respeite os pictogramas e instruções nas etiquetas da roupa.
Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: www.canis.cz, e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra «Documentos».

CXS KLASKI, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 NÃO PASSAR FERRO NOS COMPLEMENTOS REFLEXIVOS	 NÃO PASSAR FERRO NOS COMPLEMENTOS REFLEXIVOS	 NÃO PASSAR FERRO NOS COMPLEMENTOS REFLEXIVOS E REFORÇOS NOS JOELHOS
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
 NÃO PASSAR FERRO NOS COMPLEMENTOS REFLEXIVOS	 NÃO PASSAR FERRO NOS COMPLEMENTOS REFLEXIVOS	

Exemplo da etiqueta na roupa:

Nome do produto

Código do produto

Categoria, marcação CE – marca conforme Regulamento de UE

Composição do material

Símbolos de manutenção


Tamanho, pictograma do tamanho,

3 (2) dimensões do tamanho

Advertência à necessidade de ler as instruções de uso

Número do lote

Identificação do fabricante



Endereço de contacto: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT	CE
1010 028 411 50	
50	
1.185 cm	
82 - 90 cm	
61 - 68 cm	
BARCODE for 1 pc	
order number	
Produkční značka	
Podnikání s.r.o.	
Czech Republic	



УК

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Виріб: Робочі комплекти, штани, блузи, халати, комбінезони: CXS KLASIK; CXS LUXY; SIRIUS; SIRIUS BRIGHTON; ORION; PHOENIX; CXS LUXY BRIGHT; CXS STRETCH; CXS NAOS; CXS LEONIS і CXS SOLIS FLEX.

Ці одяг виробляють у різному колірному виконанні.

Матеріали:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % бавовна
SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % поліестер, 35 % бавовна

ORION: 60 % бавовна, 40 % поліестер

PHOENIX: 65 % поліестер, 35 % бавовна

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % бавовна, 2 % еластан

CXS NAOS: основний — 92 % пейлон, 8 % еластан, кордура — 100 % пейлон, додатковий — 100 % поліестер

CXS LEONIS: основний — 72 % бавовна, 25 % пейлон, 3 % еластан, cordura — 100 % пейлон, додатковий — 92 % пейлон, 8 % еластан і 100 % поліестер

Супутні документи:

EN ISO 13688:2013 Захисний одяг. Загальні вимоги

Згідно з вимогами Регламенту (ЕС) 2016/425.

Призначення: відповідає загальним вимогам EN ISO 13688 і призначено, яке полягає в захисті користувачів від пилу, забруднення і поверхневих механічних впливів, без потреби відокремлення ступеня захисту простору конструкції. Використовується як верхній одяг. Уникати дій надмірних механічних впливів (проривання, підривання тощо). У штані ORION, STRETCH і SIRIUS можна вкладати наколінники.

Попередження: У разі використання строго за призначеним вилучаються ризики для здоров'я користувача (виріб не можна застосовувати, якщо у конкретних обставинах потрібні захисти функції іншого типу, наприклад захист від термічної небезпеки, захоплювання рукоюми частинами машин тощо). Сильно забруднений, подрібнений, розрізаний чи іншим способом пошкоджений одяг не захисить вказаного захисту, і його треба відремонтувати або вичутити з користування. Очікуваний строк служби становить 2 роки. Перед першим використанням виріб випарити.

Розміри: позначені піктограмами з числовим кодом розміру.

Позначення: щитово стикеткою з ідентифікацією виробника, розміру, складу матеріалу і символів догляду згідно з EN ISO 3758:2012.

Усі ці вироби марковані знаком СЕ.

Зберігання: в сухому, темному і вентильованому середовищі.

Утилізація: виріб утилізується згідно з законом про відходи.

Наколінник, транспортування: в закритому, прозорому ПЕ пакованні.

Спосіб догляду: прання ручне і в пральний машині, звичайна або зменшена механічна дія, послоскана і центрифугування — температура макс. 60 °C або 40 °C, заборона відбілювання, заборона сушин в барабані сушильної машини, прасування до температури макс. 200 °C, 150 °C або до 110 °C. Не прасувати світловідбивальні елементи, а у CXS STRETCH — і укріплені колінні частини, як засіб чищення можна використати тетракоростил (PEN), бензин, звичайні способи без обмеження або заборона хімічного чищення. Для брюк LEONIS перед пранням відстегніть трикотажні кільця в лінії набедрений кишені.

Для час догляду керувати піктограмами і вказівками на таблицях огляду.

Декларація про відповідальність міститься тут: www.canis.cz, у папелі «Документи» для окремих широб.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
НЕ ПРАСУВАТИ СВІТЛОВІДБИВАЛЬНИ ЕЛЕМЕНТИ	НЕ ПРАСУВАТИ СВІТЛОВІДБИВАЛЬНИ ЕЛЕМЕНТИ	НЕ ПРАСУВАТИ СВІТЛОВІДБИВАЛЬНИ ЕЛЕМЕНТИ И УКРІПЛЕНІ КОЛІННІ ЧАСТИНИ
CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS	
НЕ ПРАСУВАТИ СВІТЛОВІДБИВАЛЬНИ ЕЛЕМЕНТИ	НЕ ПРАСУВАТИ СВІТЛОВІДБИВАЛЬНИ ЕЛЕМЕНТИ	

Зразок таблички на одязі:

Нафіксування на одязі

Кодове позначення виробу

Категорія, знак — знак відповідності Регламенту ЄС

Склад матеріалу

Символи стосовно догляду

Розмір, піктограма розміру,

3 (2) міри розміру

Попередження про потребу читати інструкцію з користування

Партія

Ідентифікація виробника

LUXY BRIGHT	1010 829 411 50	50	€
CAT: I			
100% бавовна • 100% cotton			
Необхідний догляд • Necessary care. Do not iron.			
Не прасувати! Не глажити! Не відбілювати!			
Не прасувати! Не глажити! Не відбілювати!			
Prasovat nezalohu. Ne vyskrabovat. Ne vyskrabovat.			
Prasovat nezalohu. Ne vyskrabovat. Ne vyskrabovat.			
BARCODE for 1 pc			
order number			
Profesionalní sportovní oblečení, výrobek České Republiky			

Виробник:

Контактна адреса: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz
canis@canis.cz



NL

INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS

Product: monteurscombinaties, broeken, overhemden, jassen, overalls: „CXS KLASIK“; „CXS LUXY“; „SIRIUS“; „SIRIUS BRIGHTON“; „ORION“; „PHOENIX“; „CXS LUXY BRIGHT“; „CXS STRETCH“; „CXS NAOS“; „CXS LEONIS“ a „CXS SOLIS FLEX“.

Deze kledingstukken worden in verschillende kleuren geproduceerd.

Materiaal:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % katoen

SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % polyester, 35 % katoen

ORION: 60 % katoen, 40 % polyester

PHOENIX: 65 % polyester, 35 % katoen

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % katoen, 2 % elastaan

CXS NAOS: basismateriaal - 92 % mylon, 8 % elastaan, cordura - 100 % nylon, aanvullend materiaal - 100 % polyester

CXS LEONIS: basismateriaal - 72 % katoen, 25 % - nylon, 3 % elastaan, cordura - 100 % nylon, aanvullend materiaal - 92 % nylon, 8 % elastaan a 100 % polyester

Gereleteerde documenten:

EN ISO 13688:2013 Beschermende kleding - Algemene eisen

In overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/425.

Dood van het gebruik: ze voldoen aan de algemene eisen van EN ISO 13688 en het behoede gebruik als bescherming van gebruikers tegen stof, vuil en mechanische oppervlaktekrachten, zonder een hogere beschermende functie te verlenen - persoonlijke beschermingsmiddelen van een enenvoudige construct. Dit kledingstuk wordt aangemerkt als bovenkleding. Overmatige mechanische effecten (scheuren, barsten, enz.) dienen te worden verminderd. Bij de broek „ORION“, „STRETCH“ en „SIRIUS“ bestaat de mogelijkheid om kniebeschermers in te brengen.

Waarschuwing: Bij de constante naleving van het gestelde gebruiksdoolstaan geen risico's voor de gezondheid van de gebruiker (het product mag niet gebruikt worden onder de omstandigheden, die een andere type beschermingsfuncties vereisen, bijv. zoals de bescherming tegen waarmersicu's, tegen vastgrijpen door bewegende machinedelen e.d.). Zwaar vervulde, geperforeerde, gescheurde of anderszins beschadigde kleding biedt niet de beschreven bescherming en moet worden gerepareerd of weggegooid. De levensverwachting is 2 jaar. Was het product voor het eerste gebruik.

Maat: gemarkeerd met een pictogram met een cijfercode.

Markering: ingenaaid label ter identificatie van de fabrikant, de maat, de materiaalsamenstelling en de onderhoudssymbolen volgens

EN ISO 3758:2012.

Al deze producten zijn CE-gemarkeerd.

Opslag: in een droge, donkere en gevентileerde omgeving.

Liquidatie: Verwijder het product volgens de afvalwet.

Vernakking, transport: in gesloten, transparante PE-verpakkingen.

Onderhoudsmethode: in gedroogde, warme water en in de wasmachine, normale of matige mechanische behandeling, spoelen en centrifugeren, watertemperatuur max. 60 °C of 40 °C, niet bleken, niet drogen in een wasdroger, strijken tot een maximale temperatuur van 200 °C, 150 °C of tot een maximale temperatuur van 110 °C, reflecterende accessoires niet strijken en bij CXS STRETCH ook de versterkte knieën niet strijken, tetrachloroethaan (PEN), benzine gebruikelijke procedures zonder beperking of verbod op chemisch reinigen.

Öffnungs Sie bei LEONIS-Hosen vor dem Waschen den Kartenhalter in der linken Oberschenkeltasche.

Volg de pictogrammen en instructies op de kledingetiketten voor het onderhoud.

De verklaring van overeenstemming vindt u hier: www.canis.cz, bij de individuele producten in de bar - "Documenten".

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
REFLECTERENDE ACCESSOIRES NIET STRUIKEN	REFLECTERENDE ACCESSOIRES NIET STRUIKEN	STRUIK GEEN REFLECTERENDE ACCESSOIRES EN VERSTERKTE KNIEËN

Voorgeleddlabel op de kleding:

Productnaam

Productcode

Categorie, CE-markering – markering conform EU-verordening

Materiaalsamenstelling

Onderhoudssymbolen

Maat, maatpictogram

3 (2) groottematen

Waarschuwing om de handleiding te lezen

Serie

Identificatie van de producent

Producent:

Contactadres: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic www.canis.cz
canis@canis.cz

LUXY BRIGHT
1001 028 411 50
50
CAT. I
CE
100% polyester + 100% cotton
Naehf. nicht drucken! Naehf. auf Kleidung nicht aufdrucken! reflective accessories No sewing on reflective accessories!
Plast. perna podložka upratovat. Plast. prysky podložka upratovat. Vši křížkové šití až počítat s výšivkou! Neprat v prádlovém stroji!
98 1: 182 cm 2: 130 cm EL: 06 - 90 cm
Barcode for 1 pc
order number
Produktařská 260/59 198 00 Praha 9 Czech Republic



AZ

İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT

Məhsul: Kombinəzərlər, şalvarlar, köynəklər, istehsalat yeyimi: "CXS KLASİK"; "CXS LUXY"; "SIRIUS"; "SIRIU'S BRIGHTON"; "ORION"; "PHOENIX"; „CXS LUXY BRIGHT”; „CXS STRETCH”; „CXS NAOS”; „CXS LEONIS” və „CXS SOLIS FLEX”.

Bu geyimlər müxtəlif rünglərdə istehsal olunur.

Material:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASİK: 100 % Pambıq

SIRIUS, SIRIU'S BRIGHTON: 65 % Polyester, 35 % Pambıq

ORION: 60 % Pambıq, 40 % Polyester

PHOENIX: 65 % Polyester, 35 % Pambıq

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % Pambıq, 2 % Elastan

CXS NAOS: ssas material - 92 % Neylon, 8 % Elastan, Kordura - 100 % Neylon, olvə material - 100 % Polyester

CXS LEONIS: ssas material - 72 % Pambıq, 25% Neylon, 3% Elastan, cordura - 100%, olvə material - 92 % Neylon, 8% Elastan, 100% Polyester

Aidiyyatlı şəkillər:

EN ISO 13688:2013 Qurucuya geyim - Ümumi tələblər.

(EU) 2016/425 Əsasnamasının tələblərinə uyğun olaraq.

İstifadə məqsədləri: Geyim EN ISO 13688 ümumi tələblərinə cavab verir və ondan istifadənin məqsədi, daha yüksək qurucuya funksiya tələb olunanın istifadəçinin təzəlikdən, ləğəndən və soth aktiv mexaniki təsirlərdən qorunmasından və sadə konstruksiya ilə malik olmaqla fərdi mühafizə vəstibülərlərinə təmin edilməsinə ibarətdir. Geyim xançığın kimi istifadə olunur. O, həmçinin həddən artıq mexaniki zədələrdən (yürümə, cırılma v.s.) üzqə olmaq üçün lazımdır. "ORION", "STRETCH" və "SIRIUS" şalvarları üçün diz qurucuyuların daxil etmək imkanı vardır.

Xəbərdarlıq: Əgər geyim mətiyyən olunan məqsədə ciddi şəkildə ssal edilərək istifadə edilərsə, istifadəçinin sağlamlığına təhlükə tərəfdə bilişək həy bir təhlükə yaratmış (məhsul digər növ qurucuya funksiyaları, yəni istilik sobəsi ilə yaranan təhlükələrdən, masnına hərəkət edən hissələri ilə işlən geyimlərlən və digərərlərinə qorunmasının tələb edildiyi şəraitdə istifadə edilməməlidir). Oluğca cırkleşmiş, perforasiya edilmiş, cırılımsız və ya başqa şəkildə zədələnmış geyim tasvir olunan mühafizənə yerinə yئirir və onu düzəltmək və ya lağış etmək lazımdır.

Istifadə məddəti 2 iddir. İlk istifadədən sonra yənən.



Ölçüllər: ölçülü rəqəmlər kodu olan piktogramla işarələnmişdir.

Nisanlanma: EN ISO 3758:2012-ə uyğun olaraq istehsalçının identifikasiyası, ölçüsü, materialınuruşu və qılıqlı işarələri olan tikilmə etiketləri.

Bütün bu məhsullar CE qrafik simvolu işarələnmişdir.

Saxlama: qur, qarınlı və sovrucu borunun mövcud olduğunu.

Qablaşdırma: qapılı şəffaf PE örtükliyərə.

Yerləşmə: Məhsulə tallantıya dair qanunvericiliyin tələblərinə uyğun yerləşdirin.

Qulling: al ilə ya paltryartmaqın yuxşuluşa, normal ya yüngül mexaniki effekt, yaxalama və sentrifugasiya, hamam temperaturu maksimum 60 °C və ya 40 °C, hec bir ağrımından istifadə edilmir, baraban qurudusundan quradılınur, 200 °C, 150 °C və ya maksimum of 110 °C-yə qədər temperaturla ültülmər, riflektiv aksessiuarları ütüləməyin CXS STRETCH şalvar növü üçün diz qurucuya ütüləməyin, çünki tetrakloroetanindən (PEN), bəndindən, adı prosedurları və kiyməti təmizləndən istifadə etməklə təmizlənən qadağan olunur.

Geyimin təkiliyində riflektiv piktogrammara və təlimatlar amla edin.

LEONIS şalvarları üçün yənənən sol bud cibindəki kart sahibini aqın.

Fərdi məhsulərlərə qızıl Uyğunluq Beyannaməsi www.canis.cz vəsətindən olədə bilərsiniz: Daha sonra "şənədlər" bölməsinə daxil olun.

CXS KLASİK, ORION	SIRIUS, SIRIU'S BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
 REFLEKTİV AKSESSUARLARI ÜTÜLOMƏYİN	 REFLEKTİV AKSESSUARLARI ÜTÜLOMƏYİN	 REFLEKTİV AKSESSUARLARI ÜTÜLOMƏYİN
 REFLEKTİV AKSESSUARLARI ÜTÜLOMƏYİN	 REFLEKTİV AKSESSUARLARI ÜTÜLOMƏYİN	 REFLEKTİV AKSESSUARLARI ÜTÜLOMƏYİN

İçəridən tikilməs etiket (nömrə):

Məhsulən adı:

Məhsulən kodu:

Kateqoriya, CE nişanı - Al-nin Reqlamentinə uyğunluq nişanı

Materialın tərkibi:

Istehsal ilü:

Qulluq işarələri:

Ölçü, ölçü piktogramı:

Ölçütün 3(2) növü:

Istifadə məqsədi ilə təlimatlı tanış olma zorurəti haqqında bildirilsə:

Mal partiyası:

Istehsalçıma identifikasiyası:

İstehsalçı:

Əlaqə ünvanı: Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz canis@canis.cz





МК

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

Производ: Работничи комбинезони, панталони, блузи, работници панталони: „CXS KLASIK”; „CXS LUXY”; „SIRIUS”; „SIRIUS BRIGHTON”; „ORION”; „PHOENIX”; „CXS LUXY BRIGHT”; „CXS STRETCH”; „CXS NAOS”; „CXS LEONIS” и „CXS SOLIS FLEX”.

Онне алипти се произведуваат во различна боја.

Материјал:

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT, CXS KLASIK: 100 % Памук
SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON: 65 % Полиестер, 35 % Памук

ORION: 60 % Памук, 40 % Полиестер

PHOENIX: 65 % Полиестер, 35 % Памук

CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX: 98 % Памук, 2 % Еластин

CXS NAOS: основа - 92 % најлон, 8 % сластин, кордура - 100 % најлон, додаток - 100 % полиестер

CXS LEONIS: основа - 72 % Памук, 25 % најлон, 3 % сластин, кордура - 100 % најлон, додаток - 92 % најлон, 8 % - сластин, 100 %

Полиестер

Нормативни документи:

EN ISO 13688:2013 Защитата на облека – Оштети барана.

Во согласност со бараците на Регулативата (ЕУ) 2016/425.

Чел на употреба: Облеката ги исполнува оштетите бараците EN ISO 13688 и целта на користењето како заштита на корисникот од прашини, испирање и површински активни механички ефекти, без претендирање за поголема заштита функција – личен заштитен застапник на единствена конструкција. Облеката се носи како надворешен облека. Исто така, неопходно е да се избегне прекумерно механичко отстранување (кинеше, паршење ит.). За панталоните „ORION”, „STRETCH” и „SIRIUS” постои можност за вметнување на засилувања на коланите.

Продавач/производител: Не постојат рицни што можат да загрозат здравјето на корисникот, под услов да се користи во согласност со назема на производот (производот не смеа да се користи во услови што бараат друго ниво на заштита, на пример заштита од опасности од тоалина, заштита од пајкаре на облека од подвижни делови на машини и сл.). Облеката што е многу загадена, перфорирана, парглажана или на друг начин оштетена, не ја исполнува оштетите на машини и потреби е да се поправи или да се отфрзе. Очекувајќи се трајност е 2 години. Исперете пред првата употреба.

Години: обележана со шестцифрен код за големина.

Одредување: со запишана етикета со идентификација на производителот, големина, структура на материјал и симболи за одржување според EN ISO 3758 2012

Сите овие производи се означени со графички симбол СЕ.

Складирање: на суво, темно и изолирано место.

Пакување: во затворен транспарентен PE обвник.

Фрлатве: Отстранете го пропаѓајте согласно законот за отпад.

Одржување: перење на рака или во машини за перење, нормални или слаб механички ефекти, испирање и центрифугирање, максимална температура 60 °C, или 40 °C, без белене, без суштење во машини за сушение алипти, пегљање на максимум 200 °C, 150 °C или максимална температура за пегљање од 110 °C, не се пеглаат додатоците за рефлектирање и засилувања на коланите на панталоните од типот CXS STRETCH, како чистач е можно да се користи тетрахлоретан (PEN), бензин, побочни постапки без ограничувања, забрането е хемиско чистење.

За панталоните LEONIS, откачете го држачот за картичка во чебот од левниот бут пред перење.

Следете ги сликите и упатствата на етикетите за одржување приложени на облеката.

Изјавата за согласност ќе ја најдете на: www.canis.cz, 2, када испиште за одделни производи - „Документи“.

CXS KLASIK, ORION	SIRIUS, SIRIUS BRIGHTON, PHOENIX	CXS STRETCH, CXS SOLIS FLEX
НЕ СЕ ПЕГЛААТ ДОДАТОЦИТЕ ЗА РЕФЛЕКТИРАЊЕ	НЕ СЕ ПЕГЛААТ ДОДАТОЦИТЕ ЗА РЕФЛЕКТИРАЊЕ	НЕ СЕ ПЕГЛААТ ДОДАТОЦИТЕ ЗА РЕФЛЕКТИРАЊЕ

CXS LUXY, CXS LUXY BRIGHT	CXS NAOS, CXS LEONIS
НЕ СЕ ПЕГЛААТ ДОДАТОЦИТЕ ЗА РЕФЛЕКТИРАЊЕ	НЕ СЕ ПЕГЛААТ ДОДАТОЦИТЕ ЗА РЕФЛЕКТИРАЊЕ

Пример за етикета на облека:

Име на производот

Код на производот

Категорија, ознака СЕ - ознака за усогласеност со регулативата на ЕУ

Состав

Симболи за одржување

Големина, шема за големини

3 (2) видови на големини

Забелешка за потребата да се прочитаат упатствата за употреба

Серија

Идентификација на производителот



Производител:

Адреса за контакт: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic. www.canis.cz, canis@canis.cz





Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

